



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 1

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição Nº 795

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2 C PARA RECAPE ASFALTICO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO.

Tipo: Menor preço – UNITARIO POR ITEM

Data da disponibilidade: a partir do dia 13/07/2016.

Data de realização: 22/07/2016 às 09:00 horas.

Esclarecimentos: O edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Mauá da Serra de Segunda a Sexta Feira das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, sito a Avenida Ponta Grossa, 480, Centro, Mauá da Serra - PR.

Telefone: (43) 3464-1265

Edifício da Prefeitura do Município de Mauá da Serra, 11 de Julho de 2016.

Valnei Beira
PREGOEIRO

DECRETO Nº 058/2016

DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CONFORME ESPECIFICA.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MAUÁ DA SERRA - PARANÁ**, na competência de suas atribuições, com amparo na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal,

Considerando o contido no Ofício nº 081/2016-SMS, encaminhado pela Secretária Municipal de Saúde;

Considerando a necessidade de apurar eventuais irregularidades cometidas por servidor público;

Considerando o contido na Lei Municipal nº 19/2002, que diz respeito ao Regime Jurídico Único do Município de Mauá da Serra, Estado do Paraná, e dá outras providências;

DECRETA

Art. 1º - Designa os servidores MARTA HITOMI MAEDA KAMIGUSHI - RG Nº 6.155.309-6, MARY LIDIANE MUNIS DE OLIVEIRADA SILVA - RG Nº 7.348.049-3 e ROGERALEXANDRE DE FRANÇA - RG Nº 9.595.613-0 para, sob a Presidência da primeira e Secretariado pela segunda, constituírem a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar os fatos constantes no Ofício nº 081/2016-SMS da Secretária Municipal de Saúde, cuja cópia integra este Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 11 de julho de 2016.

NICOLAU MUNIZ JUNIOR
Prefeito Municipal de Mauá da Serra



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 2

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição Nº 795

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 24/2016
b) Licitação Nº : 24/2016
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/07/2016
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.079. - Programa Estrutura Rede Serv.Atenção Básica Saúde

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: ALVES E SATOR LTDA - ME.
CNPJ/CPF: 07.724.523/0001-20

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
26	Laringoscópio adulto Composição cabo adulto em aço inox com 03 laminas curvas em aço inox 2,3 e 4;Modelo MD.		2,00	R\$ 399,95	R\$ 799,90
49	Balança digital eletrônica pediátrica 15 Kg medição exclusiva para crianças até 02 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 05 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica doequipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora devera comprometer-se arealizar gratuitamente o traslado dos equipamentos ate o local da Assistência Técnica.	BALMAK	3,00	R\$ 528,00	R\$ 1.584,00
62	Pinça foerster - curva Pinça foerster - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia.	ABC REF 218	6,00	R\$ 55,00	R\$ 330,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 3

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

	Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT				
64	Piça pozzi inox, medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	ABC REF268	6,00	R\$ 108,00	R\$ 648,00
68	Tesoura mayo longa: em no inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	ABC REF 390	6,00	R\$ 43,00	R\$ 258,00
69	Tesoura sims reta - em inox, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilizado em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABC REF 342	6,00	R\$ 79,00	R\$ 474,00
83	Conjunto portátil para oxigeno terapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m3, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.	UNITE UM 210	2,00	R\$ 1.895,00	R\$ 3.790,00

Valor Total Homologado - R\$ 7.883,90

Mauá da Serra, 11 de julho de 2016.

NICOLAU MUNIZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 4

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 24/2016
b) Licitação Nº : 24/2016
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/07/2016
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.079. - Programa Estrutura Rede Serv.Atenção Básica Saúde

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: JULIANA CRISTINA FERREIRA MARANA
CNPJ/CPF: 22.516.950/0001-06

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
8	Armário vitrine 02 portas; 03 prateleiras em vidro Fundo e teto em chapa ou aço esmaltado, cor branca; Tratamento anticorrosão; Portas com fechadura cilíndrica; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Portas e laterais em vidro, com espessura mínima de 4mm; Dimensões aproximadamente de 1,50m de altura x 0,50 m de largura x 0,40 m de profundidade.	AM MOVEIS AM90020	1,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
9	Armário vitrine 01 portas; 03 prateleiras em vidro Fundo e teto em chapa ou aço esmaltado, cor branca; Tratamento anticorrosão; Portas com fechadura cilíndrica; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Portas e laterais em vidro, com espessura mínima de 4mm; Dimensões aproximadamente de 1,50m de altura x 0,50 m de largura x 0,40 m de profundidade.		5,00	R\$ 340,00	R\$ 1.700,00
12	Esfigmomanômetro adulto aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeiras - confeccionada em nylon siliconado, de 1a qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braco, com circunferência de 18 a 35 cm, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - pega em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - devera ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catalogo em Manual em português.	PREMIUM ADULTO	8,00	R\$ 50,00	R\$ 400,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 5	Terça-feira	12 de Julho de 2016	Ano V	Edição N° 795	
15	<p>Estetoscópio adulto Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de ate 10 Hz para o menor valor e de ate 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel no frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal devera possuir mola na junção dos tubas auriculares, permitindo flexibilidade e dispensabilidade, proporcionando adaptação o suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catalogo em português e assistência técnica local comprovada.</p>		12,00	R\$ 116,00	R\$ 1.392,00
16	<p>Biombos construídos em tubos pintados de 3/4 x 0,9 mm; Fases com movimentos 360°; Pés com rodízios de 1 x1/2 Acompanha vinil</p>		2,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00
17	<p>Maca simples hospitalar Cama hospitalar, movimentos flexível com elevação de cabeceira regulável, manualmente através de cremalheira; Pés com ponteira; Dimensões de 1,90 m x 0,90m largura por 0,50 alturas em tubos de aço esmaltados; Leito em chapa de aço perfurado; Acabamento com pintura eletrostática em pó; Com duas grades laterais reguláveis e removíveis; Colchão para cama hospitalar confeccionada com espuma de poliuretano com capa de corvin, solda eletronicamente, com zíper e respiros, espuma densidade de 28.</p>		1,00	R\$ 493,00	R\$ 493,00
48	<p>Autoclave horizontal de Mesa Capacidade: 42 litros, Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de micro controlador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: ate 60 minutos. Tempo de secagem: ate 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em lago inoxidável, com garantia de 03 anos revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adcionamento da água na câmara interna da autoclave devera ser automático, assim como o ciclo devera ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de três (03) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelitas (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potencias mínima: 2400 w. Voltagem: 110/220</p>		3,00	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 6

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

	v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.				
50	balde cilíndrico porta detritos, c/pedal, Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.		12,00	R\$ 64,00	R\$ 768,00
60	Mesa de exame clínico Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de P qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 01 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.		3,00	R\$ 190,00	R\$ 570,00

Valor Total Homologado - R\$ 9.533,00

Mauá da Serra, 11 de julho de 2016.

NICOLAU MUNIZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 7

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição Nº 795

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 24/2016
b) Licitação Nº : 24/2016
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/07/2016
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.079. - Programa Estrutura Rede Serv.Atenção Básica Saúde

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

**Fornecedor: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF: 05.788.117/0001-03**

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
41	Cadeira (giratoria executiva com braços, tamanho médio), assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade media (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinado do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinado. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo), e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +1- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação	METALIC MT 2504	11,00	R\$ 277,00	R\$ 3.047,00
42	Cadeira empilhavel confeccionada em tubo de aço oblongo com encaixe laterais para transformar em longarina assentos e encosto em polipropileno na cor preta peso suportado 150 kg garantia mínima 12 meses.	METALIC MT 2560	59,00	R\$ 100,00	R\$ 5.900,00
43	Mesa pra refeitório Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistentes a ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.	METALIC	3,00	R\$ 349,00	R\$ 1.047,00
47	Poltrona reclinável com banquetta para repouso Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banquetta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) ate 175', com fixador nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banquetta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 01 (um) ano.	METALIC MT 1806	3,00	R\$ 466,00	R\$ 1.398,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 8	Terça-feira	12 de Julho de 2016	Ano V	Edição N° 795	
51	Banqueta giratória, tipo mocho. Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	METALIC MT 120	9,00	R\$ 172,00	R\$ 1.548,00
52	Carrinho para curativo em Inox Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados. Os com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação	METALIC MT 231L	3,00	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00
54	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anti corrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante. Os com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	METALIC MT 331	12,00	R\$ 41,00	R\$ 492,00
56	Foco auxiliar luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, Os em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máxima de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ASNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	METALIC MT 382	5,00	R\$ 196,00	R\$ 980,00
59	Mesa auxiliar para material ginecológico Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tuba de 1 X 1,20mm, Os providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	METALIC MT 410L	3,00	R\$ 160,00	R\$ 480,00
61	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede. Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça de vera ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bi volt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Devera possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento de vera atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catalogo em português. Assistência Técnica do equipamento de vera ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora de vera comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	METALIC MT483	3,00	R\$ 190,00	R\$ 570,00
76	Mocho odontológico Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 05 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 01 (um) ano.	METALIC MT 110N	3,00	R\$ 216,00	R\$ 648,00
Valor Total Homologado - R\$ 17.460,00					
Mauá da Serra, 11 de julho de 2016.					
<hr/> NICOLAU MUNIZ JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL					



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 9

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição Nº 795

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 24/2016
b) Licitação Nº : 24/2016
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/07/2016
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.079. - Programa Estrutura Rede Serv.Atenção Básica Saúde

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: MHM DO COUTO - COMERCIAL -ME
CNPJ/CPF: 97.533.241/0001-38

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
71	aparelho inalação uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de nevoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 mascaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Nevoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catalogo em português, garantia mínima de 12 meses.	NS/RESPIRAMAX	3,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00
75	consultório odontológico (cadeira, equipo auxiliar a cadeira) Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de use na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Branco da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou moto-redutor. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (601-1z), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistencia de carga minima de aproximada 140 Kg Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias IV a perfeita instalação do equipamento, c/ todas	KAVO/CJ UNIK C4	3,00	R\$ 7.333,00	R\$ 21.999,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 10

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

as informações sobre alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodidos e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipo odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anti corrosivo. Tipo Acoplado: bravo articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curse e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micro motor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa triplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti reflexo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável {progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários á sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada it cadeira. Bacia da cuspideira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado it unidade de água ou it caixa de ligação, conectado it mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da água da cuspideira, mínimo de 02 (dais) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 12 meses.

Valor Total Homologado - R\$ 22.599,00

Mauá da Serra, 11 de julho de 2016.

NICOLAU MUNIZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 11

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição Nº 795

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 24/2016
b) Licitação Nº : 24/2016
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/07/2016
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.079. - Programa Estrutura Rede Serv.Atenção Básica Saúde

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: PIMENTEL COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA -ME.
CNPJ/CPF: 22.976.291/0001-90

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
4	impressora laser multifuncional Função impressão, cópia, digital, scanner fax e email; Admite multitarefas; Ciclo de trabalho (mensal, A4); até 50.000pg; Tecnologia de impressão a Laser Velocidade do processador: 1200MHZ Idiomas de Impressão: HP PCL 6, HP PCL 5C, emulação HP post cript nível 3, PCLM, PDF, VRF, office Nativo; Monitor de toque intuitiva, Color Graphic Display CCGD de 4,3°.	HP	1,00	R\$ 1.663,00	R\$ 1.663,00
10	Mesa de escritório Formato em L; Base em aço, ferro pintado; Divisões de 01 e 02 gavetas; Confeccionado em madeira MDF ou similar, sem pontas.	KAABRASIL	11,00	R\$ 394,00	R\$ 4.334,00
14	Mesa para computador Material em MDF; Com 03 gavetas com corredeiras; Altura 0,76x0,108 e 0,47 de profundidade; Peço 23kg; Dimensões aproximadas do produto 11x47x106cm	KAABRASIL	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
20	Mesa para impressora em MDF; dimensões de 0,50cm x 0,40cm.	KAABRASIL	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
21	Impressora Laser comum Modelo CP1025 laser; Memória 16 MB; Resolução 600x600; Velocidade 33PPM; Capacidade 100paginas/bandejas; Ciclo 25.000 pagina/mês Interface USB e rede; Frente e verso, automático; Garantia 12 meses.	HP	1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
22	No Break (computador) Potencia 1KVA; Entrada e saída bivolt; Com 01 tomada e 01 bateria;	FORCE LINE	4,00	R\$ 337,00	R\$ 1.348,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 12

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

	1,200 VA automático, saída 115V,4				
25	Roteador LAN (Wireless) Amplificador de alta potencia e antenas de SDBI; Velocidade de wireless de 300 MBPS; Criptografia HPA pressionado o botão WPS; Interface portas LAN/10/100 MBPS; Botão WPS/botão reset; Fonte de alimentação externa; 12HDC/1ª; Padrões wireless com 02 antenas onidirecionais descartáveis de 5DBI.	TP LINK	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
44	mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Pannel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ retorço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiros de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Panes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med.: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1(um) ano.	KAABRASIL	4,00	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
46	mesa escritório com gavetas (1,20 m larg. x 0,70 cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento anti ferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamento arredondado 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um)ano.	KAABRASIL	10,00	R\$ 192,00	R\$ 1.920,00
85	notebook intel core i5 geração do processador 4ª geração velocidade do processador 1,7 ghz memória cache 3 mb sistema operacional Windows 8.1 memória de vídeo (vram) 2 gb hd 1 tb memória ram 8 gb tipo de memória ddr3 tamanho da tela 14 tipo de tela led resolução máxima da imagem 1366x768 pixels conexões sem fio Bluetooth 4.0 wi-fi entradas e saídas hdmi usb 2.0 usb 3.0 quantidade de entrada usb 3 mídias compatível dvd-rw leitor de cartão de memória sdsdhcsdxc altura 2,5 cm largura 34,6 cm profundidade 24,6 cm peso 2,2 kg garantia mínima 1 ano	ACER	1,00	R\$ 2.699,00	R\$ 2.699,00

Valor Total Homologado - R\$ 14.724,00

Mauá da Serra, 11 de julho de 2016.

NICOLAU MUNIZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 13

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição Nº 795

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 24/2016
b) Licitação Nº : 24/2016
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/07/2016
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.079. - Programa Estrutura Rede Serv.Atenção Básica Saúde

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP.
CNPJ/CPF: 21.262.327/0001-01

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
13	Estetoscópio Infantil Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de ate 10 Hz para o menor valor e de ate 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínima um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catalogo em português e assistência técnica local comprovada.	PREMIUM/DUPL O-PEDIÁTRICO 80275310052	7,00	R\$ 15,00	R\$ 105,00
18	Esfigmomanômetro pediátrico aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeiras - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braco, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de	PREMIUM BR-20D 802753110022	9,00	R\$ 66,00	R\$ 594,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 14

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição Nº 795

	<p>látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - devera ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catalogo e Manual em português.</p>				
23	<p>Cadeira de rodas para obeso Fabricada em tubos de aço carbono; Assento em nylon duplo reforçado com lona; Encosto com nylon duplo almofadado; Almofada em 4 cm removível no assento; Protetor de roupa com abas.</p>	<p>ORTOMETAL/134 /80022719010</p>	<p>1,00</p>	<p>R\$ 770,00</p>	<p>R\$ 770,00</p>
27	<p>Reanimador pulmonar manual adulto tipo ambú; Confeccionado em borracha polivinil; Acoplamento externo para máscara de uso adulto segundo; Norma Internacional com diâmetro de 22mm; Conector universal com diâmetro de 15mm para sonda endotraqueal; Válvula de escape; Balão de borracha auto inflável após ser pressionado; Conexão para alimentação de oxigênio; Entrada para conexão de bolsa respiratória com válvula; Máscara com bojo transparente; Coxim anatômico; Esterilização por desinfecção líquida ou óxido de etileno; Não é autoclavável.</p>		<p>2,00</p>	<p>R\$ 91,00</p>	<p>R\$ 182,00</p>
28	<p>Laringoscópio infantil Com 02 laminas, sendo 01 lamina curva nº1 e lamina reta nº1; Iluminação por fibras ótica; Fabricado em latão cromado, alimentado por duas pilhas pequenas, lâmpadas facilmente substituíveis; Com encaixe de padrão internacional; Recartilhado para permitir uma melhor empunhadura.</p>	<p>JG MORIYA/FIBRA ÓPTICA/10349590 063</p>	<p>2,00</p>	<p>R\$ 364,00</p>	<p>R\$ 728,00</p>
29	<p>Carro maca simples em tubo de aço inox redondo de 1/4x1,20mm; Leito em chapa de aço inox; Cabeceira regulável através de cremalheira; Grades laterais de baixar em tubos de aço inox redondo de 7/8 x1,20mm; Suporte para soro com 02 ganhos em aço inox; Rodízios de 4 em polipropileno com sistema de freios diagonal; Dimensão aproximada 1.900x600x800mm; Capacidade 110kg.</p>	<p>MS/MS-133/ISENTO DE REGISTRO NO M.S.</p>	<p>1,00</p>	<p>R\$ 756,00</p>	<p>R\$ 756,00</p>
30	<p>Reanimador pulmonar pediátrico Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de usos Adulto ou Infantil. Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de Silicone (pop-off); Balão de Borracha auto-inflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone;</p>	<p>JG MORYIA/RE 24420 ADULTO/1034959 0125</p>	<p>1,00</p>	<p>R\$ 100,00</p>	<p>R\$ 100,00</p>



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 15

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

	Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Borracha; Válvula de controle em Policarbonato com 02 (duas) membranas de Silicone; Bolsa reservatório de Oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm; Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás Oxigênio à válvula de entrada do balão do Reanimador).				
31	Electrocardiógrafo Registro em 03 canais com aquisição simultânea de 12 derivações(I,II,III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); Leve, portátil e de fácil operação; Funções através de teclado de membrana; Leds luminosos para indicações das funções QRS e falta de papel; Impressão em tempo real das 3 derivações iniciais, automática ou manual; Velocidade de registro de 25 ou 50 mm/s; Indicação das derivações impressas; Impressão da velocidade; Espaço para inserção de data e nome do paciente; Impressora de cabeça térmica de alta resolução 8 pontos por mm; Bateria interna recarregável com autonomia de 2 horas em uso normal(aproximadamente 30 exames); Fonte de alimentação incorporada e entrada para bateria de 12 VDC(opcional); Circuito de entrada flutuante protegido de desfibrilação e equipamentos cirúrgicos de alta frequência; Filtro de tremor muscular de 35 Hz (seleccionável); Ganho seleccionável de N/2, N e 2N; Filtro de 60 Hz; Frequência de amostragem de 480 Hz; Detecção de marca-passo; Entrada auxiliar para registro de sinais externos; Alimentação 110/220 V,50/60 Hz; Bateria interna recarregável; Dimensões: 85 x 310 x 250 mm; Peso 2,4 Kg o aparelho e 3 kg com a bateria; Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação.	EMAI/EX-03/80052640019	1,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
32	Oxímetro de pulso Mede e mostra valores confiáveis da SpO2 e da frequência cardíaca. Indicador de pulso Botão único de ligação para facilitar a operação; Visor Grande de fácil visualização (LED vermelho); Compacto, portátil e iluminado; Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas; Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA"; Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade; Peso: 37g (excluindo as pilhas); Tamanho: 63.5 x 34 x 35mm; Faixa de Medição Saturação: 35% - 100%; Precisão da SpO2: 70% - 99% com desvio de ±2%; Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm; Pulsção: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm; Atualização de dados: menos de 2 segundos - Média: 4 para SpO2; 8 para Pulsção; Alimentação: 2 Pilhas AAA; Parâmetros: SpO2 e Pulso; Com barra Gráfica; Com indicador de carga baixa.	JG MORYIA MD300C2/1034959 0060	2,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00
33	desfibrilador externo automático O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do		2,00	R\$ 5.200,00	R\$ 10.400,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 16

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

	<p>ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de:</p> <p>Uma bolsa para transporte do desfibrilador que devesse ser confeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para acessórios, módulo compacto;</p> <p>Um aparelho com medidas máximas de 250x140x300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos devesse ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças devesse ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Devesse acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínima 50 choques ou 6 tiras de monitorização;</p> <p>0 peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, balsa e eletrodos) n'alo poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas.</p> <p>Devesse acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis.</p> <p>Devesse possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais auto-explicativos dos procedimentos de RCP;</p> <p>Devesse permitir registro em memória de: ECG contínuo eventos críticos e Procedimentos realizados;</p> <p>Devesse possibilitar através de porta infravermelho ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Devessem ser fornecidos hardware e software necessários para esta transmissão;</p> <p>Devesse realizar auto teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção;</p> <p>Devesse ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso;</p> <p>Devesse apresentar no mínimo certificado — 113-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura;</p> <p>Devesse possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil;</p> <p>Devesse possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo totalmente carregado;</p> <p>Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco anos para o DEA e seus acessórios.</p>				
35	<p>otoscopia lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e espelho permanente de plástico com diâmetros aproximados 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 8,0 mm; otoscopia em fibra óptica em material de alta resistência possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente; possui cabo em aço inoxidável possui visor articulado ao cabeçote e móvel; acompanhar lâmpada e visor sobressalente; apresenta cabo em inoxidável de tamanho médio para pilhas possuir lupa redonda, possui controle de intensidade de luz desejável alimentação por pilha média comum acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte contendo lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelho permanentes plástico garantia 01 ano apresentar registro no MS/ANVISA, manual e catálogo em português assistência técnica do equipamento devesse ser do Estado do Paraná se não houver a empresa vencedora devesse</p>	MIKATOS/MISSO URI TK/80218930006	14,00	R\$ 280,00	R\$ 3.920,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 17

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

36	<p>comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da assistência técnica.</p> <p>esfigmomanômetro para obeso aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas.; Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg;</p> <p>Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização;</p> <p>Braçadeiras - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável;</p> <p>Fecho com velcro resistente;</p> <p>Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braco, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e cânter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria;</p> <p>Válvula - pega em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido;</p> <p>Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex;</p> <p>Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - devera ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente;</p> <p>Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor;</p> <p>Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná;</p> <p>Apresentar Catalogo em Manual em português.</p>	PREMIUM/BR-20D/80275310022	1,00	R\$ 62,00	R\$ 62,00
37	<p>detector fetal Alimentação bateria alcalina 9 V IEC-6LR61/6LF22</p> <p>Ciclagem 6.000 a 60.000;</p> <p>Freqüência 2mhz ± 10%;</p> <p>Potência máxima de consumo 2VA;</p> <p>Faixa de medição de FCF: 60 a 210bpm;</p> <p>Precisão da medição da FCF: ± 2% da faixa;</p> <p>Dimensões 33 X 117 X 131 mm;</p> <p>Média de duração da bateria 01h20min;</p> <p>Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS;</p> <p>04 modos de funcionamento;</p> <p>Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital;</p> <p>Saída para fone de ouvido;</p> <p>Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v)ou (220 v);</p> <p>Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção;</p> <p>Alojamento para transdutor na lateral do aparelho;</p> <p>Compartimento para a bateria localizado na traseira;</p> <p>Normas: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-37;</p> <p>Peso líquido: 400gr. Peso bruto: 500gr.</p> <p>Garantia: 2 anos.</p>	MEDPEJ/DF-7001-D/80127840024	1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
38	<p>central de nebulização Compressor nebulizador com 04 saídas;</p> <p>Com carro suporte e rodízios GIM 5004-C, 220 volts;</p> <p>Compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto;</p>	OLIDEF/C71 PLUS/1022718001 3	1,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 18

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

	Potencia de 1/3 ou 1/4HP 50/60HZ Rotação de 1750RPM 40ou 80 libras; Protetor térmico; 220V				
39	nebulizador portátil Especificações Técnicas; Motor: 1/10 Hp; Compressor: tipo pistão oscilante; Lubrificação: isenta de óleo; Vazão de ar livre: 10 litros / min; Tamanho das partículas: menor que 5 microns; Pressão máxima: 33 psi; Características; Indicado para nebulização em residências; Copo dosador que facilita a colocação do medicamento (não derrama); Suporte para copo dosador sem desconectar a mangueira; Total aproveitamento do medicamento; Máscaras macias, anatômicas e atóxicas; Leve, portátil e de fácil manuseio; Design inovador; Baixo consumo de energia; Modelo MD1000; Voltagem bivolt.	DARU/NEBULAR PLUS/	2,00	R\$ 130,00	R\$ 260,00
55	estadiômetro (régua antropométrica) Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente a abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.	TAYLOR/1MT/ ISENTO DE REGISTRO NO M.S.	3,00	R\$ 166,00	R\$ 498,00
57	kit inalação adulto Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros.	DARU/19.030.0090 -8 ADULTO/ 10293210016	15,00	R\$ 20,00	R\$ 300,00
58	kit inalação pediátrico Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros.	DARU/19.030.0100 -7 INFANTIL/102932 10016	15,00	R\$ 18,00	R\$ 270,00
67	suporte para soro coluna em tuba de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tuba de no inoxidável de 3/4 de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 04 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máxima 2,40 e mínima de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.	MS/MS- 707/ISENTO DE REGISTRO NO M.S.	3,00	R\$ 112,00	R\$ 336,00
72	oxímetro de pulso de mesa Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram ate 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínimo de 3h, peso inferior a 3kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALA RMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Audio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISAO: 2bpm Resolução: 1bpm TEMPO DE MEDIA: 8 segundos SATURACAO: FAIXA: 0-100% PRECISAO: 2% RESOLKAO: 1% TEMPO DE MEDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso	JG MORIYA MD300C2/ 10349590060	1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 19

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

	deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação TELA: Tipo monocromático de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura/largura) Curva pletismográfica: cristal líquida. possuir registro na ANVISA				
73	oftalmoscópio lâmpada: Mínima de 2.5 V, XenonHalógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada a prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de balsa e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar um carregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínimo de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.		2,00	R\$ 844,00	R\$ 1.688,00

Valor Total Homologado - R\$ 27.899,00

Mauá da Serra, 11 de julho de 2016.

NICOLAU MUNIZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 20

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 24/2016
b) Licitação Nº : 24/2016
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/07/2016
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.079. - Programa Estrutura Rede Serv.Atenção Básica Saúde

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA
CNPJ/CPF: 06.175.908/0001-12

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
77	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante a procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, a que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; Cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44 Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min.) 42. Consumo de água (ml/min.) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná	KAVO 605	4,00	R\$ 311,75	R\$ 1.247,00
78	Micro motor infra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema ultra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; auto lavável ate 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min.). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Auto lavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado.	KAVO 500	2,00	R\$ 402,50	R\$ 805,00

Valor Total Homologado - R\$ 2.052,00

Mauá da Serra, 11 de julho de 2016.

NICOLAU MUNIZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 21

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição Nº 795

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 24/2016
b) Licitação Nº : 24/2016
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/07/2016
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.079. - Programá Estrutura Rede Serv.Atenção Básica Saúde

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: D. SPONTAN LOPES
CNPJ/CPF: 09.116.900/0001-73

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
66	Sistema de iluminação para espelho vaginal Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminação de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115- 230 v e frequência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium	KOLPLAST	3,00	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00

Valor Total Homologado - R\$ 1.800,00

Mauá da Serra, 11 de julho de 2016.

NICOLAU MUNIZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 22

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nrº : 24/2016
b) Licitação Nrº : 24/2016
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/07/2016
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.079. - Programá Estrutura Rede Serv.Atenção Básica Saúde

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: DÍGITO INFORMÁTICA LTDA - ME.
CNPJ/CPF: 00.061.511/0001-13

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
5	Computador (desktop- básico) Processador intel core i 3 1 TB de HD Sistema operacional linux;Monitor Led 19,5; Modelo 4160;Barramento 3.60 GHz Clock; Chache 3MB; Chipset HB1;Memória RAM 4GB;DRIVES(DVD/RW);Mause; teclado;Conexão HDMI;Caixa de som.	CENTRIUM	1,00	R\$ 2.299,00	R\$ 2.299,00

Valor Total Homologado - R\$ 2.299,00

Mauá da Serra, 11 de julho de 2016.

NICOLAU MUNIZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 23

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição Nº 795

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 24/2016
b) Licitação Nº : 24/2016
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/07/2016
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.079. - Programa Estrutura Rede Serv.Atenção Básica Saúde

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

**Fornecedor: R C V MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF: 12.039.453/0001-00**

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	jato de bicabornato Caneta de alta rotação; Pinça confeccionada em latão de aço acabamento superficial;Baixo nível de ruído; Comprimento 20cm, largura 6,00cm, peso 0,100 kg.	SCHUSTER/JET LAX	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00

Valor Total Homologado - R\$ 595,00

Mauá da Serra, 11 de julho de 2016.

NICOLAU MUNIZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 24

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição Nº 795

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 24/2016
b) Licitação Nº : 24/2016
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/07/2016
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.079. - Programa Estrutura Rede Serv.Atenção Básica Saúde

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP.

CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
7	ar condicionado split mínimo de 12000 btu livre e compacta; Emissão de IONS negativos, recomendado para poeiras e micros organismos suspensos no ar; Processo auto limpante; Filtro de carvão ativado 3M; Função favorito; Display com efeito invisível;Timer fácil; Função turbo; Função oscilar; Controle remoto com backligt	MIDEA	3,00	R\$ 2.199,00	R\$ 6.597,00
24	Bebedouro/purificador refrigerador Com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a água, depósito de água de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso; Refil com tripla filtragem que elimine 'adores e sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na temperatura gelada Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm; Cor Branca; Garantia de 12 meses.	LIBELL	6,00	R\$ 549,00	R\$ 3.294,00

Valor Total Homologado - R\$ 9.891,00

Mauá da Serra, 11 de julho de 2016.

NICOLAU MUNIZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 25

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 24/2016
b) Licitação Nº : 24/2016
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/07/2016
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.079. - Programa Estrutura Rede Serv.Atenção Básica Saúde

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: V.S COSTA & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
2	aparelho de raio-x odontológico Funcionamento 120/220 volts (conversão manual); Comando eletrônico digital; Microprocessador centesimal; Cabeçote de raio-x com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado á vácuo, proporcionando vida mais longa ao aparelho; Modelo 70KV; Intensidade de corrente do tubo 8ma; Foco 0.8x0.8mm, braço 163cm	XDENT-X70	1,00	R\$ 3.990,00	R\$ 3.990,00
3	aparelho ultrassom odontológico com piezoeletrico e jato de profilaxia que combinados possuem características multifuncionais: periodontia, dentista e prótese. Remoção de tártaro com jato de bicarbonato Scalerjeter; Frequência de 29KHZ Peça de mão removível e autoclave.	ALT-ALTSOINIC JET CERAMIC	1,00	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,00
53	detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Devera trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catalogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	MD-FD200A	3,00	R\$ 393,00	R\$ 1.179,00

Valor Total Homologado - R\$ 6.554,00

Mauá da Serra, 11 de julho de 2016.

NICOLAU MUNIZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

O Município de Mauá da Serra (PR), dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.mauadaserra.pr.gov.br>



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 26

Terça-feira

12 de Julho de 2016

Ano V

Edição N° 795

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 24/2016
b) Licitação Nº : 24/2016
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/07/2016
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.079. - Programa Estrutura Rede Serv.Atenção Básica Saúde

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP.
CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
40	Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melânico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampa superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melânico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade — podendo ter variação de +1- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.	KROLL SUPREMA	6,00	R\$ 378,00	R\$ 2.268,00
45	Mesa de trabalho formato em (L)Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento anti ferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74cm - podendo ter variação de +/-10%. Garantia de 1 (um) ano.	KROLL SUPREMA	4,00	R\$ 499,00	R\$ 1.996,00

Valor Total Homologado - R\$ 4.264,00

Mauá da Serra, 11 de julho de 2016.

NICOLAU MUNIZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL