



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 1

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

DECRETO Nº 098/2017

SÚMULA: SUSPENDE OS SERVIÇOS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Mauá da Serra, no Estado do Paraná, Hermes Wichhoff, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Não haverá expediente nas repartições públicas municipais, com exceção dos serviços tido como essenciais, no dia 13 de outubro de 2017, referente à comemoração do feriado Nacional da Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil.

Parágrafo Único: Consideram-se serviços essenciais à Administração Pública, de acordo com a Lei Federal 7.783/69, os relativos à Saúde Pública e Limpeza Pública.

publicação. *Art. 2º* - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

do Paraná, aos 10 dias do mês de outubro de 2017.

HERMES WICHOFF
Prefeito Municipal

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0120/2017 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2017 TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

A Prefeitura de Mauá da Serra, Estado do Paraná, através do Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o **CANCELAMENTO** da licitação divulgada através do edital **PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N.º 042/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0120/2017** tendo por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RÉPAROS ELÉTRICOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL**, nos termos do art. 49 da lei 8666/93, em relação as súmulas 346 e 473 do STF, conforme justificativa da ata da sessão na qual foi constatado indício de conluio entre os participantes enquadrando-se no art. 90 da lei 8666/93, doravante tais motivos analisou se a necessidade de cancelamento.

Mauá da Serra – PR, 11/10/2017
FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS

Pregoeiro



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 2

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO RELACIONADO À DEENGUE, PARA O MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA-PR.

Com fulcro nas informações constantes na INEXIGIBILIDADE 022/2017 e do processo administrativo nº 129/2017 ante as justificativas, que se embasaram no art. 25, inciso I, da lei Federal sob o nº 8.666/93 o Prefeito resolve declarar inexigível a licitação, em virtude de o contratado ter a comprovação de notória especialização no objeto supra, o que lhe confere os requisitos enseja dores da inexigibilidade, inviabilizando, destarte, instalação de procedimentos licitatórios.

Dê - se à publicidade legal.

Edifício da Prefeitura do Município de Mauá da Serra, 11 de Outubro de 2017.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 3

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICHTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 118/2017
b) Licitação Nº : 40/2017
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/10/2017
e) Objeto Homologado : FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO

04.122.0004.2.010. - Manutenção dos Serviços de Informática
04.122.0004.2.010. - Manutenção dos Serviços de Informática
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
08.244.0010.2.044. - Manutenção da Assistência Social Geral
08.244.0010.2.044. - Manutenção da Assistência Social Geral
12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: COMERCIAL MARILÂNDIA EIRELI - ME.
CNPJ/CPF: 10.528.383/0001-29

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|--------------|
| 2 | Alicate de Crimpar HT-2810R RJ45 RJ11 RJ12 CAT5 CAT6 AMP Profissional Blindado c/ Corte e Decapador Descrição completa Conector AMP - RJ 45 Categoria 6 Metálico Ferramenta Profissional com 8.5" (215mm), Catraca, para crimpar Conector modular plug RJ45 (8x8) Cat.5e, Cat.6 Metálico, RJ11 e RJ12 (6x2 / 6x4 / 6x6). Corta e Decapa o Cabo Lan. 8P8C/RJ-45, 8P8C/CAT6 AMP, 6P6C/RJ-12, 6P4/RJ-11, 4P4C& 4P2C com Cortador e Decapador. | GC | 1,00 | R\$ 275,00 | R\$ 275,00 |
| 5 | Cabo USB p/ Impressora Especificações: Interface: USB 2.0. Comprimento mínimo 1,80m. Velocidade: 480mbps. Garantia 6 meses de garantia | VINIK | 8,00 | R\$ 10,80 | R\$ 86,40 |
| 14 | Fragmentadora De Papel Corte Em Tiras Para 12 Folhas 110v As1210sb - Aurora Capacidade Para Picotar Até 12 Folhas A4 De 75g/M Em Tiras De 6mm. Possui Sensor Automático De Papel, Proteção Contra Sobrecarga E Velocidade De Fragmentação De Três Metros Por Minuto. Além Disso, Possui Design Moderno Para Combinar Com Seu Escritório! Especificações: Fragmenta Até 12 Fls A4 De 75g/M, Em Tiras De 6mm. Nível De Segurança 2 (Norma Din 32757-1). Chave Com 3 Posições: Auto/Off/Reverso. Sensor Automático De Presença De Papel. Proteção Contra Sobrecarga. Abertura Da Fenda: 220mm. Velocidade De Fragmentação: 3,0 M/Minuto. Tempo De Fragmentação Contínua: 4 Min. Com Descanso De 15min. Baixo Nível De Ruído () Acompanha Cesto De 16 Litros Ou 175 Fls | ELGIN | 2,00 | R\$ 354,90 | R\$ 709,80 |
| 16 | HD IBM 90Y8872 - Unidade de Disco Rígido (HD) 600GB IBM 10.000 rpm SAS 2.5" Garantia de no mínimo 01 (um) ano. | IBM | 2,00 | R\$ 2.027,00 | R\$ 4.054,00 |
| 26 | Kit Localizador De Cabos C/ Estojo Localizador de cabos de rede (UTP 4 pares) e de cabos de telefonia. Identifica cabos sem necessitar retirar a capa ou isolamento dos fios. É composto de um gerador de tom e uma ponteira indutiva. Acompanha estojo de proteção e baterias já instaladas. Localiza o cabo em grande distancias Material abs Especificações Técnicas Cor: Preto | SPEEDLAN | 2,00 | R\$ 90,00 | R\$ 180,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

| Página: 4 | Quinta-feira | 12 de Outubro de 2017 | Ano VI | Edição N° 1076 | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|--------------|
| | Gerador de Tom Amplificador Indutivo Alimentação: Pilha de 9V Duração da bateria: 80 horas Aplicações: localizar Cabos Telefônicos e de Rede Garantia 6 meses | | | | |
| 27 | Kit De Emenda Mecânica com um clivador de precisão Detalhes do produto: . O kit é composto de: Prensa 2501 para Fibrlok 2529, 1 Prensa 2504 para Fibrlok 2540G, 1 Clivador de Precisão PRO-PC-01-Prata 1 Alicate descascador de Fibras Miller 3 posições; 1 Tesoura de aço inox para corte de Kevlar, 1 Cartela com 6 Emendas 2529; 1 Cartela com 5 Emendas 2540G (250µm); 2 Emendas 2539 Splice Holder; 1 pacote de lenços de papel; 1 frasco plástico para álcool isopropílico, e 1 bolsa plástica. | 3M | 1,00 | R\$ 1.178,00 | R\$ 1.178,00 |
| 28 | Kit Manutenção - PC Analyzer + Testador de Fontes ATX + Adap. Memórias USB Placa de Diagnóstico PC - 2x Visores: Placa Diagnóstico LCD Profissional, para reparo de computadores. Especialmente PCi8 tem MINIPCI, MiniPCI, LPC, compatível com desktop e notebook. Compatível com slots PCI de todos os tipos das principais placas, que envolve produtos tradicionais, como Intel e AMD (Lenovo, Asus, Dell, Toshiba, HP, etc.) Também passou teste da placa principal com Intel 815, Intel 845, Intel 865, Intel 915, Intel 945, Intel 965, ATI SB600, ATI Xpress 200, da ATI Xpress 1100, e chipset AMD 480X. Inclui: 1 x Placa Diagnóstico para Desktop 1 x Placa Diagnóstico para Notebook, Netebook - Mini PCI / Mini PCI-E / LPC 1 x Extensão LCD (2 visores para facilitar a leitura em Desktops) 1 x Cabo para a extensão LCD 1 x Cabo para placa de diagnóstico Notebook, Netebook - Mini PCI / Mini PCI-E / LPC 1 x Manual em português Testador de Fontes ATX: O visor de LCD exibe as voltagens da fonte ATX Suporta fontes ATX versão 2.0 e 2.01 Testa fontes de 20 pinos e as mais novas de 24 pinos Testa alimentação no conector SATA Testa alimentação em conectores Pentium 4 Testa alimentação em conectores adicionais para placas PCI Express Testa os conectores padrão de 4 pinos Testa conectores de alimentação para processadores XEON Testa conectores de floppy drives Testa as tensões de saída: 3.3V, -12V, PG, 5VSB, 12V, -5V, 5V Indicador de voltagem com excelente precisão: +/- 0.1V Exibe os valores do sinal Power Good Alarme de erro no sinal de Power Good Verifica a alimentação na saída dos conectores da fonte ATX Alarme de sobre-tensão Alarme de sub-tensão Inclui: 1x Testador de Fontes ATX com Visor LCD de Alta Precisão 1 x Leitor de cartão de memória Adaptador Usb Leitor Cartão de Memória - Tf, Sd, Mmc, M2, Ms (BRINDE !!) Suporta: SD, SDHC, MMC, Micro SD / T-Flash, MS / MS PRO, MS Duo / MS PRO Duo, M2; Conexão USB - Plug & Play; Não necessita de fonte de alimentação externa; Luz LED indicadora de funcionamento; Leve e compacto; Suporta todas as velocidades de USB; Suporte a Windows XP/Vista/7, 8 e 10, Mac OS X 9.0 e linux versão 2.4 superior; | PHARDML | 2,00 | R\$ 335,00 | R\$ 670,00 |
| 30 | Modem Roteador Wireless N ADSL2+ de 300Mbps Modem ADSL2 + Roteador wireless 300mbps Especificações Interface: 4 portas RJ45 10/100Mbps / 1 Porta RJ11 Botão: 1 Botão de Liga/ Desliga / 1 botão WPS / 1 Botão Wi-Fi de Liga / Desliga Fonte de alimentação externa: 9V CC/0.85A Padrões IEEE: IEEE 802.3, 802.3u | TP LINK | 8,00 | R\$ 146,50 | R\$ 1.172,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

| Página: 5 | Quinta-feira | 12 de Outubro de 2017 | Ano VI | Edição N° 1076 | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|--------------|--|
| | <p>Padrões ADSL: Taxa integral ANSI T1.413 Edição 2 / ITU-T G.992.1(G.DMT) / ITU-T G.992.2(G.Lite) / ITU-T G.994.1 (G.hs) / ITU-T G.995.1 Padrões ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) / ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Padrões ADSL2+: ITU-T G.992.5 Tipo de Antena: Omni direcional, destacável, SMA Reversa Ganho de Antena: duas antenas de 3dBi Recursos Wireless Padrões Wireless: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b Frequência: 2.400-2.4835GHz EIRP: <20dBm(EIRP) Segurança Wireless: Suporta WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK / Filtragem Wireless de MAC Recursos do Software Qualidade do Serviço: Anotação QoS baseada em IPP / ToS, DSCP e 802.1p Encaminhamento de Porta: Servidor virtual, DMZ, ACL (Lista de Controle de Acesso) Passagem VPN: PPTP, L2TP, IPSec Pass-through Recursos Avançados Controle de Tráfego (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt Protocolo de Configuração de host dinâmico (DHCP), relé DHCP Network Address Translation (NAT) PVC / Mapeamento de porta Ethernet VLAN, 802.1p Roteamento Estático, RIP v1/v2 (opcional) DNS Relay, DDNS Rastreamento IGMP V1 / 2 IGMP Multicast UPnP Gerenciamento Configuração baseada na web (HTTP) Gerenciamento remoto Gerenciamento Telnet Command Line Interface SSL para TR-069 SNMP v1/2c NMP sobre EOC Atualização de Firmware baseada na web CWMP (TR-069) Ferramentas de diagnóstico Requisitos do Sistema Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux Itens Inclusos TD-W8961ND Splitter externo Cabo telefônico RJ-11 Cabo Ethernet RJ-45 Guia de instalação rápida CD de Recursos Adaptador de Energia</p> | | | | | |
| 31 | <p>Memória para Servidor IBM Memória 8GB para Servidor IBM - System x3500 M4 (E5-2600 v2) Capacidade 8GB Formato DIMM Garantia de no mínimo 01 (um) ano.</p> | KINGSTON | 2,00 | R\$ 759,00 | R\$ 1.518,00 | |
| 36 | <p>NOBREAK SENOIDAL INTERACTIVE</p> <p>Padrão Rack 19. Fator de potência de saída 1: Potencia 2.200 VA = 2.200 W. Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~ (sufixo Bi). 8 tomadas de 20A no padrão brasileiro 2 anos de garantia (1 ano de garantia padrão com extensão de mais 12 meses mediante cadastro). Painel de sinalização Indica o status de operação do UPS e alarmes de advertência. Permite fácil monitoramento e mais controle de seu UPS. Sistema Hotswap de baterias Possibilita a substituição da gaveta de baterias com o UPS em funcionamento. Proteções para a carga contra problemas da rede elétrica: Queda de rede (Blackout). Ruído de rede elétrica. Sobretensão de rede elétrica. Subtensão de rede elétrica. Surtos de tensão na entrada. Correção de variação da rede elétrica por degrau.</p> | SMS | 1,00 | R\$ 5.038,00 | R\$ 5.038,00 | |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

| Página: 6 | Quinta-feira | 12 de Outubro de 2017 | Ano VI | Edição Nº 1076 | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|--------------|
| | <p>Proteções para o UPS: Proteção contra curto circuito no inversor. Proteção contra potência excedida em rede/bateria, com alarme e posterior desligamento automático. Proteção contra sobreaquecimento no inversor/transformador com alarme e desligamento automático. Proteção contra descarga total das baterias. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática de baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do UPS. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia SMS Power View. Adaptador de rede SNMP interno (opcional). Bargraph de LEDs que indica o nível de carga da bateria potência de saída. Botão LIGA/DESLIGA com função MUTE. Carregador em 4 estágios com compensação térmica. Compatível com gerador. Compatível com módulo de bateria código 32766-8. Autonomia estimada para 25% de carga: Somente nobreak: 20 minutos Nobreak + 1 módulo 32766-8: 2 horas e 14 minutos Nobreak + 2 módulos 32766-8: 4 horas e 31 minutos Peso bruto: 58Kg Dimensão: 26,7cm x 59cm x 84,6cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85044040 EAN: 7897020633157 Garantia de no mínimo 01 (um) ano.</p> | | | | |
| 39 | <p>Patch Cord Metálico Gigalan Augemented U/UTP CAT.6A cor cinza comprimento 1,5metros. preparado para sistemas de Cabeamento Estruturado, para tráfego de voz, dados e imagem. Para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para interligar o equipamento do usuário e as tomadas de conexão à rede. Características Performance garantida para até 6 conexões em canal de até 100 metros; Excede as características TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; Disponível nas configurações 568/A, 568/B ou crossconnect; Montado e testado 100% em fábrica. Padrão Diretiva RoHS Garantia de no mínimo 01 (um) ano.</p> | FURUKAWA | 20,00 | R\$ 33,00 | R\$ 660,00 |
| 40 | <p>Patch Cord Metálico Gigalan Augemented U/UTP CAT.6A cor vermelho comprimento 3metros preparado para sistemas de Cabeamento Estruturado, para tráfego de voz, dados e imagem. Para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para interligar o equipamento do usuário e as tomadas de conexão à rede. Características Performance garantida para até 6 conexões em canal de até 100 metros; Excede as características TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; Disponível nas configurações 568/A, 568/B ou crossconnect; Montado e testado 100% em fábrica Padrão ROHS Garantia de no mínimo 01 (um) ano.</p> | FURUKAWA | 20,00 | R\$ 69,00 | R\$ 1.380,00 |
| 44 | <p>Placa mãe. Placa-Mãe p/ Intel 6/7a Geração, LGA 1151, mATX, B150M-C/BR, 4x DDR4, HDMI/DVI/VGA/DP USB 3.0, Crossfire, 2 header COM, SBA,Chassis Intrusion Especificações: Processador:</p> | ASROCK | 6,00 | R\$ 549,00 | R\$ 3.294,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 7

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>Soquete Intel para 7/6th Geração de processadores Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron, Suporta processadores Intel de 14 nm Suporta a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 Chipset: Soquete Intel® B150 Memória: Memória 4 x DIMM, máximo de 64GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP) Suporte Hyper DIMM depende das características físicas de cada CPU. Gráfico: Processador Gráfico Integrado - Suporte Intel HD Graphics Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/RGB/DisplayPort - Suporta RGB com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz Suporta DisplayPort com resolução máxima de 4096 por 2304 / 60 Hz Suporta HDMI com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Suporta DVI-D com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Máximo de memória compartilhada 1024 MB Suporta Intel InTru 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider Suporta até 3 displays simultaneamente Slots de expansão: 1x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) 1x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode) 1x PCIe 3.0/2.0 x1 1x PCI Armazenamento: Intel B150 chipset: 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s) LAN: Realtek 8111F, 1 x Gigabit LAN Áudio: Realtek ALC887 com 7.1-Channel - CODEC de alta definição Suporta: Detecção de conexão, Painel frontal com possibilidade de redefinir a conexão Portas USB: Intel B150 chipset: 6 porta(s) USB 3.0/2.0 (4 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 2 porta(s)) Intel B150 chipset: 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (2 no painel traseiro, preta(s), conectores internos para mais 4 porta(s)) Portas no painel Traseiro: 1x PS/2 teclado (roxo) 1x PS/2 mouse (verde) 1x Saída(s) DVI-D 1x Saída(s) D-Sub 1x DisplayPort 1x HDMI 1x Porta(s) LAN (RJ45) 2x Porta(s) USB 2.0 3x Entrada(s) de áudio 4x USB 3.0 (azul) Painel Interno: 1x Entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais 2x Entrada(s) USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicional(s) 1x MONO out header 2x Porta(s) para conector COM 1x Conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin) 6x Conectores SATA 6Gb/s 2x Conector(es) de ventoinha do chassi (2 x 4 -pin) 1x LPT header 1x Conector(es) de força EATX de 24 pinos 1x Conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos 1x Conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP) 1x Painel(s) do sistema 1x Conector interno para auto-falante 1x Chassis conector 1x 14-1 pin TPM conector Recursos especiais: 5X Protection II: proteção contra descarga eletrostática Recursos exclusivos Anti-Surge (contra picos de energia) Ai Suite 3 Ai Charger Mobo Connect Solução térmica silenciosa Stylish Fanless Design Heat-sink solution Fan Xpert 2+ CrashFree BIOS 3 EZ Flash 3 UEFI BIOS EZ Mode</p> | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

| Página: 8 | Quinta-feira | 12 de Outubro de 2017 | Ano VI | Edição N° 1076 | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|--------------|
| | <p>Push Notice Q-Design: Q-Slot Q-DIMM Media Streamer Sistema operacional suportado: Windows 7 32bit/64bit Windows 10 64bit Windows 8.1 64bit BIOS: 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI3.0, WfM2.0, SM BIOS 3.0 ACPI 5.0, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F6 Qfan Control, F3 My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information Gerenciamento: WfM 2.0, DMI 3.0, WOL by PME, PXE Suporte de Disco Drivers Utilities EZ Update Anti-virus software (OEM version) Formato: Modelo uATX Dimensão: 24.4 x 22.6 cm (9.6 polegadas por 8.9 polegadas) Conteúdo da Embalagem: Placa-Mãe Manual do usuário I/O Shield 2x Cabos SATA 6Gb/s 1x Driver de Instalação em DVD Garantia 12 meses de garantia</p> | | | | |
| 46 | <p>Processador Processador Core i3-7100 Kaby Lake 7a Geração, Cache 3MB 3,9GHz LGA 1151 Intel HD Graphics BX80677137100 Especificações: Kaby Lake Core i3-7100 7ª Geração Status: Roadmap Livre de Conflito Soquetes suportados: FCLGA1151 Performance: Cores: 2 Tópicos: 4 Frequência de Base: 3.90 GHz Cache: 3MB Velocidade Bus: 100 MHz DMI TDP: 51W Memória: Tamanho máximo de memória (depende do tipo de memória: 64GB Número máx. de canais de memória: 2 Gráficos: Processador Gráfico: Gráficos Intel® HD 630 Frequência da base de Gráficos: 350,00 MHz Frequência Dinâmica máx. de gráficos: 1,10GHz Memória Máxima de Video gráfico: 64GB Suporta 4K: a 60Hz Resolução Máxima (HDMI 1.4): 4096x2304 @ 24Hz Resolução máxima (DP): 4096x2304 @ 60Hz Resolução máx. (eDP) - Painel Integrado): 4096x2304 @ 60Hz Suporte para DirecX: 12 Suporte OpenGL: 4.4 Monitores compatíveis: 3 Opções de expansão: Ecalabilidade: 1S Somente Revisão PCI Express: 3,0 Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 Núm máx de PCI Express Lanes: 16 Tecnologias Avançadas: Proteção do SO Extensões de conjunto de instruções: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0 Garantia de no mínimo 01 (um) ano.</p> | INTEL | 4,00 | R\$ 740,00 | R\$ 2.960,00 |
| 47 | <p>Roteador Gigabit Wireless de última geração com dispositivo de conexão combinada de rede cabeada/wireless integrado com um roteador de compartilhamento de Internet e um switch de 4 portas. rede wireless com velocidades de 300Mbps, aceitar simultaneamente vários aplicativos sensíveis a interrupções e consumo de largura de</p> | TP LINK | 5,00 | R\$ 347,00 | R\$ 1.735,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

| Página: 9 | Quinta-feira | 12 de Outubro de 2017 | Ano VI | Edição N° 1076 | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------|--|
| | banda, como streaming de vídeos em HD, chamada VoIP, compartilhamento de arquivos grandes. Características Portas Gigabit integrado, oferecer recursos de processamento de dados mais potentes liberando assim o pleno potencial da liberdade do padrão wireless N, eliminando congestionamento na velocidade de transferência entre conexões cabeadas megabit e wireless 11n.. Wireless N - Velocidade e Cobertura ao Extremo Atendendo o padrão IEEE 802.11n, Sinais Wireless Mais Estáveis Com o acionamento do sistema de aumento de velocidade. Porta de armazenamento USB Compartilhando uma impressora com múltiplos computadores Especificações Interface 4 portas LAN 10/100/1000Mbps 1 porta WAN 10/100/1000Mbps 1 Porta USB 2.0 3 Antenas removíveis de 3dBi Botão Botão QSS Botão Reset Padrões Wireless IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b Recursos Sem Fio Frequencia: 2,4 a 2,4835 GHz Função Wireless: Ativa/desativa Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Recursos do Software Tipo de WAN: IP dinâmico IP estático PPPoE PPTP/L2TP BigPond DHCP Servidor Cliente Lista de Clientes DHCP Reserva de Endereços Encaminhamento de Porta Servidor virtual Acionamento de Portas UPnP DMZ DNS Dinâmico DynDns Comexe NO-IP Controle de Acesso Controle Parental Controle de Gerenciamento Local Lista de Hosts Programação de Acesso Gerenciamento de Regras Segurança Firewall DoS, Firewall SPI, Endereço IP, Filtro/Mac Filtro de endereços/Filtro de domínios Junção de Endereços IP e MAC Conteúdo da Embalagem Roteador Wireless Fonte de alimentação Cabo RJ-45 CD de Recursos Guia de Instalação Rápida Garantia de no mínimo 01 (um) ano . | | | | | |
| 51 | Software Office 2013 home e Business Portugues –FPP | MICROSOF T | 5,00 | R\$ 895,00 | R\$ 4.475,00 | |
| 52 | Tablet Galaxy Tab E 7´ SM-T116BU com 3G, Android 4.4, Quad Core 1.3GHz, Câmera 2MP, RAM 1GB, 8GB, Preto Especificações: - Tela: 7" - Faz e Recebe Chamadas - EDGE - GPRS | SAMSUNG | 2,00 | R\$ 678,00 | R\$ 1.356,00 | |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 10

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição N° 1076

- GPS
- MP3 Player
- SMS / MMS
- Viva-Voz
- Toques: Polifônico e MP3
- Alerta Vibratório
- Calendário
- Calculadora
- Data e Hora
- Cor: Preto
Processador:
- Quad Core 1.3 Ghz
Conexões:
- 3G
- Wi-Fi
- Bluetooth
Memória:
- Interna: 8GB
- Compatibilidade de Cartões de Memória: Micro SD até 32GB
Câmera:
- Câmera Principal: 2MP
- Câmera secundária: 2MP
- Foco Automático
- Zoom: 4x
- Efeito de Foto
Vídeos:
- Resolução de reprodução: FHD (1920 x 1080)
- Resolução de gravação: VGA (640 x 480)
Som:
- MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR
- AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Recursos de Chamada:
- Discagem rápida
- Chamada em espera
- Registro de chamadas feitas
- Recebidas e não atendidas
Bateria:
- Ions de Lítio de 3600 mAh
Conteúdo da Embalagem:
- 01 Tablet Samsung Galaxy Tab E 7'
- 01 Carregador
- 01 Fone de Ouvido
- 01 Cabo USB
- 01 Manual do Usuário
Garantia
12 meses de garantia
Capa Compatível protetora confeccionado em couro sintético em alto padrão de acabamento e ecológico na cor preto
Película protetora transparente para Tablet.
- Adere por eletrostática, não usando cola e não deixando resíduos ao tirar
- Protege contra fortes impactos, choques e arranhões
- Discreta e funcional sem alterar a sensibilidade do touch screen
- Resistente a líquidos e gorduras
- Cortada exatamente no formato da tela
- Alta durabilidade
- Proteção UV
- Transparência 99,9%
- Fácil aplicação
- Marca: Diversas
- Cor: Transparente

Valor Total Homologado - R\$ 30.741,20

Mauá da Serra, 11 de outubro de 2017.

HERMES WICHTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 11

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 118/2017
b) Licitação Nº : 40/2017
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/10/2017
e) Objeto Homologado : FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO

04.122.0004.2.010. - Manutenção dos Serviços de Informática
04.122.0004.2.010. - Manutenção dos Serviços de Informática
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
08.244.0010.2.044. - Manutenção da Assistência Social Geral
08.244.0010.2.044. - Manutenção da Assistência Social Geral
12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: EMBRALON COMERCIAL EIRELLI ME
CNPJ/CPF: 26.614.272/0001-75

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|
| 8 | Desumidificador de papel em aço p/até 700fls A4 Larroyd CX 1 UN Confecção Toda em aço SAE 1010, com tratamento decapante/ fosfatizante garantindo assim maior durabilidade e resistência. Aquecimento Sistema de aquecimento através de pastilha térmica para um aquecimento uniforme, aumentando a temperatura em aproximadamente 10 °C acima da temperatura ambiente , evitando o amarelamento do papel, deixando-o perfeitamente seco e pronto para uso após 90 minutos de abastecimento , aproximadamente. O papel não necessita estar aquecido, mas deve estar seco neste processo Acabamento Pintura em pó(eletrostática)curada em estufada á uma temperatura de 200°C Economia de energia elétrica Seu conjunto de aquecimento trabalha com 50% de sua capacidade nominal e consome menos que as tradicionais lâmpadas incandescentes usadas em caixas de madeira. Economiza-se também na troca das lâmpadas Voltagem Bivolt Dimensões C: 36 cm x L: 25 cm x A: 10 cm | LARROYD | 1,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 12

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

| | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|---------------|
| 9 | <p>Desktop ultracompacto, com consumo eficiente de energia e implantação versátil, além de opções de montagem personalizadas.</p> <p>Processador Intel® Core™ i3-6100T (Dual Core, 3,2 GHz, Cache de 3MB, com Intel® HD Graphics 530) 6ª geração Windows 10 Pro de 64 bits, em português (Brasil) Memória de 4 GB, 1600 MHz (1 x 4 GB) Disco Rígido de 1 TB (7200 RPM) - 2,5 polegadas Monitor mínimo 21.5 polegadas P2217H Teclado e Mouse Wireless Preto - em Português (Brasil) 1 ano de garantia no local</p> <p>Portas 4 Portas USB 3.0 (2 frontais, 2 traseiras) 2 Portas USB 2.0 (2 traseiras) 1 Porta USB 2.0 interna 1 Porta serial (opcional) 1 DisplayPort 1.2 1 Porta HDMI 1.4 1 Entrada de áudio universal (UAJ) 2 Portas PS/2 (opcionais) 1 Porta de saída de linha 1 Porta VGA (opcional) 1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000) Slots de memória: 2 SO-DIMM Expansibilidade máxima de memória: 16GB DDR3L 1600MHz (2x8GB) Slots de HD: 2 (1x2,5" e 1x SSD) Expansibilidade máxima de HD: 2.5TB (1x2TB +500gb SSD) Suporta SSD, SED híbrida e Opal híbrida com certificação FIPS Cartão M.2 1 M.2 (22 x 30 mm) Chassi Chipset Intel® H110 Alimentação MFF – Adaptador externo de 65 Watts 100 - 240 Volts AC - Bivolt Frequência de 50-60Hz Formato Formato micro (M) Dimensões Altura: 18,2 cm (7,2") Largura: 3,6 cm (1,4") Profundidade: 17,8 cm (7,0") Peso: 1,28 kg (2,82 lb)</p> | DELL | 22,00 | R\$ 4.160,00 | R\$ 91.520,00 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|---------------|

Valor Total Homologado - R\$ 91.820,00

Mauá da Serra, 11 de outubro de 2017.

HERMES WICHTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 13

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 118/2017
b) Licitação Nº : 40/2017
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/10/2017
e) Objeto Homologado : FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO

04.122.0004.2.010. - Manutenção dos Serviços de Informatica
04.122.0004.2.010. - Manutenção dos Serviços de Informatica
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
08.244.0010.2.044. - Manutenção da Assistencia Social Geral
08.244.0010.2.044. - Manutenção da Assistencia Social Geral
12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: L. 20 VIRTUAL EIRELLI - EPP
CNPJ/CPF: 03.356.363/0001-52

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------------|
| 35 | <p>NOBREAK INTERACTIVE OFERECER PROTEÇÕES:</p> <p>1. Curto-circuito no inversor; 2. Surtos de tensão entre fase e neutro; 3. Sub/sobretensão da rede elétrica (na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria); 4. Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 5. Potência excedida com alarme e posterior desligamento; 6. Descarga total das baterias.</p> <p>Modelo: 27288 NET4+ Expert uSM1400Bi 115 = entrada 115/127V ou 220V e saída 115V.</p> <p>Autonomia estimada de 50 minutos para 1 PC (onboard) + 1 monitor LCD 17 + 1 impressora Jato de tinta doméstica</p> <p>Software para gerenciamento de energia SMS Power View. (Disponível para download no site www.alerta24h.com.br)</p> <p>Saída padrão USB para comunicação inteligente (acompanha cabo tipo A-B).</p> <p>5 tomadas de saída Padrão NBR 14136, acompanha o extension cord com 4 de tomadas de saída (total de 8 tomadas, pois o acessório utiliza 1 tomada do nobreak).</p> <p>Filtro de linha.</p> <p>Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.</p> <p>Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).</p> <p>DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica.</p> <p>Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil.</p> <p>Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.</p> <p>Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.</p> <p>Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.</p> <p>Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak.</p> <p>True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores.</p> <p>Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.</p> <p>Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.</p> <p>Interativo - regulação on-line.</p> <p>Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).</p> <p>Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).</p> <p>Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.</p> <p>Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de</p> | SMS | 15,00 | R\$ 1.008,00 | R\$ 15.120,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 14

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------------|
| | <p>rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva. Módulo I, IV e V (recomenda-er ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva. Garantia de no mínimo 01 (um) ano.</p> | | | | |
| 37 | <p>NOTEBOOK COM TECLADO NUMERICO ESPECIFICAÇÕES Processador de ultima geração Intel® Core™ i5 - 7200U 2.50 GHz - 3.10 GHz com função Turbo Boost 3 MB Cache Windows® 10 64-bit Tela: 15.6 HD 1366 x 768 Placa Gráfica: NVIDIA® GeForce® 940MX com 2 GB DDR5 de memória dedicada Memória 8 GB - 1 x 8 GB tipo DDR4 Frequência 2133 MHz Expansível até 32 GB (2 slots no total) 1TB HD Unidade Ótica: Leitor e gravador de DVD / CD Wireless padrão - 802.11b/g/n Bluetooth® 4.0 Webcam HD / HDR Acer Crystal Eye com resolução de 1280 x 720 Dois alto-falantes estéreo Audio de Alta Definição Touchpad Multitouch Bateria de 4 células (2800 mAh, Aproximadamente 7 horas de uso). Conexões: 1 - Conexão USB 2.0 2 - Conexões USB 3.0: 1 - Saída HDMI 1 - USB Type-C port: USB 3.1 Gen 1 1 - Leitor de cartão SD 1 - Porta de rede no padrão RJ-45 tipo Gigabit 10/100/1000 1 - Entrada para fonte carregadora de bateria 1 - Porta no padrão combo para microfone / fone de ouvido Software Quick Access Microsoft Office 2013 Trial McAfee® Internet Security Adobe® Reader® WildTangent®</p> | ACER | 3,00 | R\$ 3.666,00 | R\$ 10.998,00 |
| 54 | <p>Teclado Multimidia Sem Fio ABNT2 Preto Especificações: - Receptor Logitech Unifying: O minúsculo receptor sem fio fica no laptop — não é necessário desconectá-lo quando você muda de lugar — e conecta o teclado. - Sem fio avançado de 2,4 GHz: Agora você pode trabalhar e entreter-se em mais lugares — como o confortável sofá —, porque a conexão sem fio praticamente elimina atrasos, interrupções e interferências, e oferece um alcance de até dez metros. - Vida útil das pilhas de dois anos: Você irá desfrutar de um mínimo de inconveniência com uma vida útil das pilhas de até 24 meses. O modo de espera automático ajuda a economizar energia. - Oito teclas de atalho: As coisas que você mais faz estão na</p> | VINIK | 5,00 | R\$ 89,00 | R\$ 445,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 15

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

ponta dos dedos com oito teclas de atalho para acesso imediato à Internet, a e-mail, reproduzir/pausa, volume, e muito mais.

- Simplicidade do plug-and-play: A configuração leva segundos — basta conectar o receptor sem fio a uma porta USB no computador e começar a usar o teclado imediatamente, sem software.
- Layout em tamanho normal: O elegante teclado economiza espaço sem sacrificar o conforto, graças ao familiar layout em tamanho normal — incluindo o teclado numérico — e à barra de espaços larga e curva.
- Teclado resistente a derramamentos: Líquidos derramados são escoados do teclado, por isso não é preciso se preocupar com arruinar seu investimento com derramamentos acidentais.
- Confiabilidade Logitech: Você obtém a alta qualidade e a segurança que tornaram a Logitech a líder mundial em teclados a preços acessíveis, mais uma garantia de hardware limitada de três anos.
- Teclas duráveis revestidas com UV: O revestimento especial protege as teclas do esmaecimento, para que você possa ver o que está digitando ano após ano.
- Teclas do tipo ABNT

Requisitos do sistema:

- Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7
- Porta USB

Conteúdo da embalagem:

- Teclado
- Receptor Unifying
- Duas pilhas AAA
- Documentação do usuário

Garantia
12 meses de garantia

Valor Total Homologado - R\$ 26.563,00

Mauá da Serra, 11 de outubro de 2017.

HERMES WICHTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 16

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICHTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 118/2017
b) Licitação Nº : 40/2017
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/10/2017
e) Objeto Homologado : FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO

04.122.0004.2.010. - Manutenção dos Serviços de Informatica
04.122.0004.2.010. - Manutenção dos Serviços de Informatica
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
08.244.0010.2.044. - Manutenção da Assistencia Social Geral
08.244.0010.2.044. - Manutenção da Assistencia Social Geral
12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - ME.
CNPJ/CPF: 24.832.819/0001-83

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|--------------|
| 6 | <p>Câmera para vídeo monitoramento</p> <p>Descrição: câmera com as tecnologias HDCVI, AHD, HDTV e Analógica.</p> <p>Características: Compatível com 4* tecnologias: HDCVI + HDTV + AHD + Analógico</p> <p>Resolução HD (720p)</p> <p>Sensor Megapixel 1/4"</p> <p>Lente de 2,8mm</p> <p>Alcance IR de 20 m</p> <p>Case plástico</p> <p>Proteção ANTI-UV</p> <p>IR Inteligente</p> <p>IP66 (Exceto para os modelos dome)</p> <p>Proteção contra surtos de tensã.</p> <p>Especificações: Sensor: 1/4" megapixel CMOS Pixels Efetivos: 1280 (H) x 720 (V) Linhas Horizontais: 1280H Resolução Real¹: HD (720p) - Modo HDCVI, AHD e HDTV Lente: 2,8 mm Ângulo de Visão (H)² x (V): 83° x 45° Alcance IR: 20 m IR Inteligente: Sim Quantidade de LED's: 12 LEDs Comprimento de Onda LED IR: 850 nm Formato do Vídeo: HDCVI / AHD / HDTV (v2.0) / Analógico (NTSC) Saída de Vídeo: 75 O (BNC) Relação Sinal Ruído: >65 dB Sensibilidade: 0.05 lux / F2.0 (AGC ON), 0 lux IR on Velocidade do Obturador: 1/30 a 1/100000s Sincronismo: Interno Interno Íris: Eletrônica Eletrônica Day & Night: Automático, Colorido e P&B Automático AGC - Controle Automático de Ganho: Sim Compensação de Luz de Fundo BLC / HLC / DWDR / OFF Balanço de Branco: ATW / Rast. Autom. / Manual / Lamp. / Sódio / Interno / Ext.1 / Ext. 2 Conexões Saída de Vídeo: BNC Fêmea Alimentação: Conector P4 Fêmea</p> <p>Características Elétricas Consumo Máximo de Corrente: 220 mA Consumo Máximo de Potência: 2,7 W Tensão: 12 VCC Proteção Antissurto: 500 V (Vídeo e alimentação) 500 V (Vídeo e alimentação)</p> <p>Características Mecânicas Cor Case: Branco Tipo Case / Material: Bullet / Plástico</p> | INTELBRAS | 15,00 | R\$ 197,00 | R\$ 2.955,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 17

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|--------------|
| | <p>Grau de Proteção: IP66 Local de Instalação: Interno e Externo Características Ambientais Temperatura de Armazenamento: o (-)10 °C a 60 °C Temperatura de Operação: (-)10 °C a 60 °C Umidade Relativa de Armazenamento: 20% a 90% RH 2 Umidade Relativa de Operação: 20% a 90% RH Garantia de no mínimo 01 (um) ano.</p> | | | | |
| 10 | <p>DVR 16 Canais + HD 1TB WD Purple de CFTV Características: Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + Analógico + IP Visualização em 1080p Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada Compatibilidade com ONVIF Perfil S Suporta 1 HD SATA de até 8TB Edição de áudio e vídeo Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR IPv6 Acesso remoto para Smartphones, desktops e notebooks, o gerenciamento das imagens pode ser realizado na própria empresa, ou de qualquer lugar, via internet. Operação 24hs por dia, 7 dias por semana Diferente dos HDs de computador que operam 8h por dia, 5 dias por semana, os HDs WD Purple™ operam a todo instante, garantindo o perfeito funcionamento do sistema de CFTV. 1 ano de garantia</p> | INTELBRAS | 1,00 | R\$ 1.524,00 | R\$ 1.524,00 |
| 17 | <p>HD EXTERNO PORTATIL USB 3.0 conectando o disco a uma porta USB 3.0 SuperSpeed. A interface USB 3.0 é compatível retroativamente com USB 2.0, proporcionando maior flexibilidade. Especificações: Tamanho: 2.5" Tipo de drive: Externo portátil Capacidade de 1 TERA Interface: USB 3.0 compatível com USB 2.0 Alimentação via USB (Mesmo cabo de dados) Conteúdo da Embalagem: Cabo USB 3.0 de 46 cm (18 pol) Guia de início rápido Requisitos de sistema: Sistema operacional Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits) Porta USB 3.0 Super Speed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0)1</p> | SEAGATE | 3,00 | R\$ 377,00 | R\$ 1.131,00 |
| 20 | <p>MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO ESPECIFICAÇÕES Funções / Multitarefa suportada: Imprimir, copiar, digitalizar, Fax Velocidade de impressão: Até 23 ppm Preto Velocidade de impressão da primeira página: Em até 7,3 segundos Resolução de impressão: Preto (Melhor): Até 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (qualidade de 1200 dpi) Tecnologias de resolução de impressão: HP FastRes 600, HP FastRes 1200 Idiomas padrão da impressora: PCLmS, URF, PWG Tipo de digitalização: ADF, de mesa / CIS Resolução da digitalização: Hardware: Até 300 x 300 dpi; Ótica: Até Até 300 dpi (cores e monocromático, ADF), Até 600 (cores, mesa), Até 1200 dpi (monocromático, mesa) Modos de Entrada para Digitalização: Painel de controle frontal, digitalização via HP LaserJet Scan (Windows®); HP Director (Macintosh) ou software em conformidade com TWAIN ou WIA Formatos dos arquivos digitalizados: JPEG, PDF, PNG Velocidade de cópia: Preto(cartão): Até 22 cpm Resolução de cópia: Preto (textos e gráficos): 600 x 400 dpi; 600 x 400 dpi Fax: Sim Conectividade padrão: Porta USB 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede Fast Ethernet 10/100Base-TX</p> | HP | 3,00 | R\$ 2.216,00 | R\$ 6.648,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 18

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|--------------|
| | incorporada; Porta de linha telefônica (entrada/saída), sem fio Capacidades de Rede: Ethernet 10/100 Capacidade sem fios: Padrão (Wi-Fi 802.11b/g/n) Capacidade de impressão móvel: Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificação Mopria; Wi-Fi Direct® Memória: Padrão: 256 MB; Máximo: 256 MB Velocidade do processador: 600 MHz Ciclo de trabalho: Mensal, carta: Até 10.000 páginas Volume mensal de páginas recomendado: 150 a 1500 Cartuchos de reposição; CF218A Cartucho de toner LaserJet preto original HP 18A (~1.400), CF219A Tambor de imagem LaserJet original HP 19A (~12.000) | | | | |
| 50 | SWITCH GIGA 24 PORT 10/100+2 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 GIGA 24 portas Fast Ethernet e 2 portas Gigabit Ethernet que se encarregam de transferir, com dez vezes mais largura de banda, todo o tráfego de dados gerado nas 24 portas Fast Ethernet. Possui também a função Qualidade de Serviço (QoS) para garantia de qualidade do tráfego de pacotes, priorizando aplicações de dados, voz, vídeo e controle de banda. Gabinete para mesa ou rack 19" com 1U de altura Padrões: IEEE802.3 - 10BASE-T; IEEE802.3u - 100BASE-TX; IEEE802.3x - Full Duplex & Flow Control; IEEE802.3ab - 1000BASE-T; IEEE802.1p - Priority Queueing (CoS) Protocolo: CSMA/CD Taxa de transferência: Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex), 20 Mbps (Full Duplex); Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex), 200 Mbps (Full Duplex); Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (Full Duplex) Buffer de memória: 2,5 Mb Tamanho da tabela de endereços MAC: 8 k Chipset Realtek® (controlador das 24 portas FAST) Chipset Vitesse® (controlador das 2 portas GIGA) Quantidade de portas: 24 portas 10/100 Mbps + 2 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática em todas as portas Auto MDI/MDI-X: Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) LEDs: Alimentação (power), Atividade por porta e Indicação de velocidade de conexão Método de Transferência: Armazena e envia (store and forward) Aprendizado de endereços MAC: Aprendizado e atualização automática Fonte de alimentação: Interna automática, Entrada: 100-240 VCA/50-60 Hz/0,6 A Dimensões 440 x 180 x 44 mm - padrão EIA 19" com 1U de altura | TP-LINK | 6,00 | R\$ 1.247,50 | R\$ 7.485,00 |

Valor Total Homologado - R\$ 19.743,00

Mauá da Serra, 11 de outubro de 2017.

HERMES WICHTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 19

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nº : 118/2017
b) Licitação Nº : 40/2017
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/10/2017
e) Objeto Homologado : FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO

04.122.0004.2.010. - Manutenção dos Serviços de Informatica
04.122.0004.2.010. - Manutenção dos Serviços de Informatica
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
08.244.0010.2.044. - Manutenção da Assistencia Social Geral
08.244.0010.2.044. - Manutenção da Assistencia Social Geral
12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: **TECTONER RECARGA DE TONER LTDA**
CNPJ/CPF: **01.027.088/0001-06**

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|--------------|
| 1 | Abracadeira em Nylon Descrição do Produto: Fabricado em Nylon resistente; - Acabamento Preto; Indicado para uso doméstico ou industrial, para a aglomeração de vários cabos elétricos ou chicotes. Características Técnicas: 4,75 x 250mm; - Cada embalagem contém 100 unidades; Garantia de 06 meses contra defeito de fabricação | Dicomp | 100,00 | R\$ 26,00 | R\$ 2.600,00 |
| 3 | Cabo de rede Gigalan preparado para Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA-568-C.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6A, para cabeamento vertical ou Horizontal entre os painéis de distribuição (Patch Panels). transmissão em 10Gb. Descritivo Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nú, 23 AWG, isolados por um composto especial. Capa externa em PVC não propagante a chama. Aplicações Podendo ser utilizado com o seguintes padrões atuais de redes: a) 10GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3an, 10 Gbps; b) GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; c) 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; d) 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps; e) 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; f) ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; g) TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; h) 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps; i) TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps; j) 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; Soluções Relacionadas : Data Center, Comercial Building, Governo Finanças, Saúde, Educação. Normas Aplicáveis TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL444 Certificações ETL Listed 3117691 ETL Verified 3112435 ETL 3 conexões 3132754 ANATEL 1145-04-0256 Características Construtivas Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG Isolamento Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 1639 - V 12 (05/11/2014) Quantidade de Pares 4 pares, 23AWG Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. Núcleo Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados. | Furukawa | 3,00 | R\$ 675,00 | R\$ 2.025,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 20

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

| | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|------------|
| | <p>Blindagem Não Blindado (U/UTP). Diâmetro Nominal 8.6mm Cor Azul, Cinza, Amarelo, Bege, Branco, Laranja, Marrom, Preto, Vermelho, Verde. Peso do Cabo 81kg/km Características Físicas Classe de Flamabilidade CM: norma UL 1685 CMR: norma UL 1666 (Riser) Temperatura de Instalação 0°C a 50°C Temperatura de Operação -20°C a 60°C Características Elétricas Desequilíbrio Resistivo Máximo 4% Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C 93,8 O/km Capacitância Mutua 1kHz - Máximo 56 pF/m Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz - Máximo 3,3 pF/m Impedância Característica 100±15% O ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. XXX - Classe de flamabilidade zzzz - sequencial métrico Rastreabilidade do Produto: Sobre a capa externa é gravado: Y- Processo de fabricação AAMMDDHHmm: AA - Ano , MM - Mês, DD - Dia; HH - Hora, mm - minuto Quantidade mínima por Bobina 305 metros Dimensionais 65/50 ou carretel de compensado. Observações A tensão de ruptura dos cabos CAT6A atendem a TIA-568-C.2 e são maiores que 400N. O cabo permite um raio de curvatura de 25mm a -20°C sem deteriorar a capa e nos condutores. Padrão Diretiva RoHS Garantia de no mínimo 01 (um) ano</p> | | | | |
| 4 | <p>Cabo para Data show. Cabo HDMI 1.4 ultra HD qualidade 3D COM CHIP SET Descrição Cabo HDMI 1.4 ULTRA HD 3D 10 metros Dever ser compatível Com Todas As Mídias Existentes No Mercado . Todos os Modelos de Games, TVs Plasma,Lcd, Led, Projetores, Telões,Blue-Ray. Compatível com as Versões: 1.4 1.3b e Anteriores. Resoluções de Vídeo: 576i/P, 720i/P, 1080i/P 4k 2k (4096p). Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps – Higt Speed. Retorno de Áudio: 7.1 Pelo Próprio Cabo Já é Possível Transmitir o Áudio Sem a Imagens: 2d E 3d Compatível Com Todos Os Modelos Atuais. Conectores: Banhado A Ouro 24k. Garantia de no mínimo 01 (um) ano.</p> | Genérico | 2,00 | R\$ 63,00 | R\$ 126,00 |
| 7 | <p>CONECTOR RJ45 Características CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E PARA CABO SÓLIDO E FLEXIVEL Tipo do Produto PLUG RJ-45 Padrão RoHS Compliant Aplicações Ambiente de Instalação Interno Ambiente de Operação Não Agressivo Compatibilidade Cabo sólido e flexível; Suporta até 750 ciclos. Características Construtivas Altura 8,0mm Largura 11,7mm Profundidade 21,5mm interno 22,5mm externo Peso 0,002kg Cor Transparente Tipo de Conector RJ-45 Tipo de cabo U/UTP Diâmetro do Condutor 26 a 22 AWG Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo doproduto Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0 Certificações Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 Certificação UL E173971 ISO9001/ISO14001 416253</p> | IMP | 500,00 | R\$ 0,50 | R\$ 250,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 21

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

| 11 | <p>ETL LISTED Garantia 12 meses</p> <p>Filtro de Linha com no mínimo 6 Tomadas. Deve ser construído em aço com pintura epóxi, permitindo seu uso em vários ambientes sem risco. Seguir a norma NBR 14.136 Usar cabos e tomadas certificadas pelo INMETRO. Descrição: Filtro Linha com tomadas 10A na cor preta. Gabinete Metálico, LED, Liga/Desliga.Cabo 3X0,75mm*X1 mt Plug.180° NBR14.136.Biv. 127V - 1.270VA / 220V - 2.200VA Características:Altura: mínimo 4.5 cm Largura: 9.4 cm Comprimento: 20 cm. Porta fusível com fusível de segurança contra curto circuitos Garantia de no mínimo 01 (um) ano.</p> | NTC | 20,00 | R\$ 23,50 | R\$ 470,00 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------------|
| 12 | <p>Fonte ATX de 500W Real Bivolt Especificações: Fonte de alimentação padrão ATX 12V 2.3 Potência real 500 Watts Eficiência: +70% MTBF de 100.000 horas 25o C Proteção interna contra curto circuito OVP/ OCP/ SCP Entrada AC com chaveamento manual 110/ 220 V Baixo ruído acústico Cabos com capa de proteção Sistema de controle térmico de refrigeração Ventilador silencioso de 120mm Normas técnicas IEC60950 (segurança elétrica)IEC61000 (segurança eletromagnética) Chave Liga / Desliga +3.3V = 28A / +5V = 15A / +12V = 14A / -12V = 0.3A / +5VSB = 2.5A Dimensões: 150 x 140 x 85 mm</p> <p>Conectores: 01 conector ATX 20+4 pinos 01 conector ATX12V 02 conectores SATA 02 conectores IDE 01 conector PCI Express Conteúdo da Embalagem: 01 Fonte 01 Cabo de Energia Garantia mínima de 1 (um) ano.</p> | Wisecase | 20,00 | R\$ 173,00 | R\$ 3.460,00 |
| 13 | <p>FITA PARA ETIQUETADORA ELETRÔNICA – BROTHER M231 - Fita Original M Brother branca escrita em preto 12mm Descrição do produto: Cartucho de fita branca (cria letras pretas) para rotuladores da Brother. Características Técnicas: Tipo da fita: térmica Comprimento: 8 metros Largura: 12mm Cor da fita: branca Cor da letra: preta Equipamentos Brother compatíveis segundo o fabricante: Brother PT-65 Brother PT-85 Brother PT-100 Brother PT-110 PT-70BM Garantia: 90 dias</p> | Brother | 10,00 | R\$ 74,00 | R\$ 740,00 |
| 18 | <p>HD interno mínimo de 1000gb 7200rpm, Interface: Sata 6gb/s Especificações; Interface: SATA de 6 Gb/s Taxa de transferência de dados (MB/s): Até 156 Cache (MB): 64MB Velocidade do eixo (RPM): 7200 Confiabilidade/integridade de dados Ciclos de carga/descarga: 300.000 Método de repouso da cabeça: QuietStep Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lido: 1 por 10 /14 Gerenciamento de energia; Corrente de inicialização (A): 2,0 Potência de leitura/gravação, média (W): 4,6 Potência, ocioso, média (W): 0,75 Garantia limitada: 2 anos</p> | Seagate | 3,00 | R\$ 347,00 | R\$ 1.041,00 |
| 19 | <p>HD 2.5' 1TB 5400rpm SATA 6Gb/s - para Notebook Aplicações mais indicadas Notebooks Armazenamento móvel Sistemas de armazenamento externo PCs tudo em um • Desktop PCs ultrafinos</p> | Toshiba | 4,00 | R\$ 346,00 | R\$ 1.384,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 22

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição N° 1076

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|--------------|
| | Especificações; Interface: SATA de 6 Gb/s Taxa de transferência de dados (MB/s): Até 140 Cache (MB): 128MB Velocidade do eixo (RPM): 5400 Confiabilidade/integridade de dados Ciclos de carga/descarga: 600.000 Método de repouso da cabeça: QuietStep Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lido: 1 por 10 /14 Garantia limitada: 2 anos Gerenciamento de energia; Corrente de inicialização (+5 V, A): 1,0 Potência de leitura/gravação, média (W): 1,6/1,7 Potência, ocioso, média (W): 0,45 Garantia de no mínimo 01 (um) ano. | | | | |
| 25 | Interface celular Especificações técnicas Antena Conexão SMA Fêmea (produto) Antena Ganho: 5 dBi Antena Impedância: 50 ohms Consumo em repouso Potência consumida em repouso 1,2 W Potência consumida em conversação 1,2 W Dimensões 136 mm x 185 mm x 85 mm Fonte de alimentação Corrente máxima 1 A Fonte de alimentação Tensão de entrada: 100 - 240 VAC Fonte de alimentação Tensão de saída: 12 VCC Frequência de operação 850/900/1800/1900 MHz Peso 150g Potência consumida em conversação 7,2 W Tecnologia GSM Temperatura de operação -10° C a 45° C Tensão de operação 12 VCC | Intelbras | 2,00 | R\$ 757,00 | R\$ 1.514,00 |
| 32 | MONITOR LED 21,5 223V5LHSB2 21,5 LED 1920 X 1080 FULL HD WIDESCREEN HDMI VGA VESA Especificações: Imagem / Tela: Tela LCD: LCD TFT Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED Dimensões do painel: 21,5 pol / 54,6 cm Área de exibição de alto desempenho: 476,64 (A) x 268,11 (V) Prop. imagem: 16:9 Ótima resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz Tempo de resposta (típico): 5 ms Brilho: 200 cd/m ² SmartContrast: 10.000.000:1 Proporção de contraste (típica): 600:1 Pixel pitch: 0,248 x 0,248 mm Ângulo de visão: 90° (H) / 65° (V) / @ C/R > 10 Cores da tela: 16,7 milhões Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (A) / 56 - 76 Hz (V) sRGB VESA : 100x100mm Suporte: Inclinação: -5/20° Entrada de sinal: 01-HDMI (digital, HDCP) 01-VGA (analógica) Lig/Desl: Aparelho ligado: 21,63W (típ.), 25,63W (máx.) Modo de espera: 0,5W Aparelho desligado: 0,5W Fonte de alimentação: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz (Embutido) LED de energia: Operação - branco Modo de espera - branco (piscando) Gabinete: | Philips | 4,00 | R\$ 731,00 | R\$ 2.924,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 23

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|--------------|
| | Cor: Preto Superfino (base frontal) Textura (tampa traseira) Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI / Mac OS X sRGB /Windows 7 / Windows 8 Garantia de no mínimo 01 (um) ano. | | | | |
| 33 | MOUSE Com sensor óptico 1200 DPI. Requisitos do Sistema Window 7/ 8 ou 10 Mac OS X 10/ 7.4 e acima Porta USB disponível Comprimento cabo: 1,5 metros Garantia de no mínimo 01 (um) ano. | Genius | 50,00 | R\$ 30,50 | R\$ 1.525,00 |
| 34 | Mouse Óptico sem Fio Preto Especificações: - Cor: Preto - Conexão: Sem fio - Tecnologia Óptico - Número de Botões: 03 botões + scroll - Interface: USB 2.0 - Frequência: 2.4GHz - Resolução: Aprox. 3000 frames por seg. - Alcance do Wireless: Aprox. 5 m - Design Compacto - Nano receptor - Dimensões aprox. do produto: 100 x 58 x 38 mm Compatibilidade: - Windows 8.1 / 8 RT 8.1 / RT 8 / 7 - Mac OSX v10.7-10.9 - Android 3.2 e 4.2 - Projetado para o conforto e portabilidade - Plug and Play: Não necessita de software de instalação Garantia 3 meses de garantia | Multilaser | 10,00 | R\$ 54,50 | R\$ 545,00 |
| 38 | Placa Rede Gigabit PCI Express TG-3468 10/100/1000Mbps 2.0 Especificações: Adaptador 10/100/1000Mbps PCIe 32-bit de interface PCIe, economizando espaço em chassis limitados Wake-on-LAN, conveniente para gerenciar mais LAN Recursos: Suporte Wake-on-LAN Auto Negociação e Auto MDI / MDIX Suporta Controle de Fluxo IEEE 802.3x para Modo Full-duplex e contrapressão para o modo Half-duplex Suporta codificação IEEE 802.1p Layer 2 Priority Encoding e de marcação de VLAN IEEE802.1q Suporta power down/ link down para economia de energia Compatível com: Win98SE/Me/2000/XP/Vista/Linux/Novell Netware Padrões e protocolos: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p CSMA/CD, TCP/IP Interface: 32-bit PCIe 1 porta 10/100/1000Mbps RJ45 Network Media: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 por cabo (máximo 100m) EIA/TIA-568 100&_937; STP (máximo 100m) 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m) EIA/TIA-568 100&_937; STP (máximo 100m) 1000Base-T: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m) Taxas de dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex LED Indicador: 1000Mbps Ligação/Atividade 100Mbps Ligação/Atividade 10 Ligação/Atividade Duplex Controle de Fluxo: Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex) Garantia 12 meses de garantia | TP Link | 10,00 | R\$ 74,50 | R\$ 745,00 |
| 41 | Patch Cord MultiLan CAT.5e Produzido com o cabo MultiLan extra flexível U/UTP, plug RJ-45 nas duas extremidades, sendo montado e testado 100% em fábrica. Padrão Diretiva RoHS Garantia de no mínimo 01 (um) ano. | Furukawa | 20,00 | R\$ 15,90 | R\$ 318,00 |
| 42 | PEN DRIVE USB 2.0 8GB | Multilaser | 25,00 | R\$ 28,50 | R\$ 712,50 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 24

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição N° 1076

| | Especificações: Capacidades: 8GB, Dimensões do pen drive (A x L x P): 1,0 x 2,24 x 6,02cm Sistema Operacional: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Vista (SP2), Mac OS X v.10.7.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior e Chrome OS. Garantia de no mínimo 01 (um) ano. | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|---------------|
| 43 | Projeter Multimídia Projeter 3.600 Lumens USB, HDMI Especificações: Tela: LCD de 0,63 polegadas com D7 - 3LCD Technology e Resolução nativa XGA . Brilho: 3600 Lumens Resolução: XGA (1024X 768) Suporta até Resoluções Full HD Voltagem: Bivolt - 100-240v / 50-60Hz Alto Falantes: Incluído de 2 Watts Suporte para adaptador Wi Fi Projeção: Tamanho: 30 polegadas a 300 polegadas Distância: Tela de 60" de 1.77 metros a 2.16 metros Comunicação: USB 2.0 Tipo A USB 2.0 Tipo B Entrada VGA Entrada HDMI Entrada composta Entrada S-Vídeo Entrada de Áudio Recursos: Função de silêncio AV Compatível com câmera de documentos Correção Keystone horizontal e vertical Lâmpada de longa duração Projeção em rede Função de cópia OSD, sem PC Função de SplitScreen Configuração do iProjector por código QR Zoom:1 - 1.2 (Óptico) Tempo de Espera: Início: cerca de 6 segundos, período de aquecimento: 30 segundos Imagem: Emissão de Luz Colorida: 3.600 Lumens Emissão de Luz Branca de 3.600 Lumens Relação de contraste 15.000 :1 Modos: Quadro, Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB Proteção: Kensington Cadeado Orifício do cabo de segurança Bloqueio de unidade LAN sem fios Proteção por senha Ruído: Normal: 37 dB (A) Economia: 28 dB (A) Lentes: Número: F1.6 1.74 Distância focal: 18.4 - 22.08 mm Foco de ajuste Manual Conteúdo da Embalagem: Projeter Cabo de alimentação Cabo de computador (VGA Cabo) Controle remoto com 2 Pilhas alcalinas AA Bolsa de transporte maleável Adaptador Wireless LAN ELPAP10 Garantia mínimo de 12 meses de garantia | Epson | 3,00 | R\$ 2.723,00 | R\$ 8.169,00 |
| 48 | Scanner Tipo scanner Compacto Cor Duplex Scanner para Mac ou PC Um botão de criação de PDF pesquisável sistema de alimentação de papel avançado Blazing digitalização a cores 25ppm 50 folhas do alimentador automático de documentos (ADF) O microprocessador incorporado GI USB 3.0 (ou inferior) Digitalizar sem fios a um PC ou Mac Digitalizar sem fio para iOS ou dispositivos móveis Android criação de PDF pesquisável mais rápido Mais Produtividade Quick Menu Alimentador Automático de Documentos (ADF), Digitalização Duplex Modos de digitalização: Cores, em tons de cinza, monocromática, Automático (cor / tons de cinza / detecção monocromática | Fujitsu | 4,00 | R\$ 3.151,00 | R\$ 12.604,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 25

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------|--------------|
| | <p>Sensor de imagem Cor CIS (Contact Image Sensor) x 2 (frente / trás) Resolução óptica 600 x 600 pontos por polegada (dpi) Velocidade de digitalização (A4 vertical) Cópia Frente e Verso Ciclo Diário: 2000 páginas Área de Digitalização: 216 x 356 mm Simplex ou Duplex, 25 páginas por minuto (ppm) Melhor Modo Tons de cinza e cores 300 dpi, Monochrome 600 dpi, Simplex / Duplex, 25 ppm Tons de cinza e cores 600 dpi, Monochrome 1200 dpi, Simplex / Duplex, 7 ppm Tamanho do Documento Modo Normal sem Folha Transportadora A4, A5, A6, B5, B6, cartão de visita, cartão postal, Letter, Legal e de tamanho personalizado. Max: 216 milímetros x 360 mm (8,5 pol X 14.17 in..), Min: 50,8 milímetros x 50,8 mm (2 pol . X 2 in.). reconhece automaticamente o tamanho do documento. Utilização de uma folha de suporte permite o varrimento de A3, B4, 279,4 milímetros X 431,8 milímetros (11 pol. X 17 pol.) E fotografias, bem como os tamanhos dos documentos acima listadas. Detecção de multi-alimentação Suportado (Standard) sensor ultra-sônico de detecção de alimentação múltipla Digitalizar para: PDF, PDF pesquisável, JPG, Word (editável), Excel (editável), Software de gerenciamento e digitalização do incluso Reconhecimento automático de tamanho do documento, detecta e corrige o alinhamento da imagem digitalizada, e exibe as imagens na orientação correta com as imagens em branco removidas. Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0 Interface: USB 2.0 de alta velocidade Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cabo USB, Cd Instalação c/ Manual em português, Folha de Transporte. Garantia de no mínimo 01 (um) ano.</p> | | | | |
| 49 | <p>Switch HP 1920-48G - JG927A Para substituir o equipamento que esta em uso em caso de pane. Características: Marca: HP Modelo: JG927A Especificações: Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 48 portas com 4 portas de GbE SFP Portas: 48 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática 4 portas SFP 1000 Mbps Suporta um máximo de 48 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação Memória e processador: MIPS a 650 MHz 32 MB de flash Tamanho do buffer de pacotes: 12 Mb SDRAM de 128 MB Latência: Latência de 100 Mb: < 5 µs Latência de 1000 Mb: < 5 µs Capacidade de produção: Até 77,4 Mpps Capacidade de routing/switching: 104 Gbps Gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente Interface de linha de comando limitada Navegador Web SNMP Manager IEEE 802.3 Ethernet MIB Recursos: Simplifica a implantação e gerenciamento de rede para pequenas empresas: A série de switches HP 1920, ideal para pequenas organizações, oferece implantação plug-and-play fácil de usar, imediata. A série oferece um portfólio completo de opções, para maior flexibilidade. Ela consiste em nove modelos para montagem em rack, com fontes de alimentação internas, incluindo quatro modelos sem PoE (Power over Ethernet): 8G, 16G, 24G e 48G portas; cinco modelos com PoE+: (2) 8G, (2) 24G e 48G portas. Esses switches com gerenciamento inteligente usam uma interface da Web para gerenciamento intuitivo, baseado em nossa série de switches HP 1910, a líder do mercado, para simplificar a implantação e o gerenciamento, enquanto oferece uma maior granularidade de controle dos recursos principais.</p> | HP | 1,00 | R\$ 3.760,00 | R\$ 3.760,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 26

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|--------------|
| | <p>Mantém a empresa funcionando e protegida: A série de switches HP 1920, com modelos e opções atualizados, é baseada na confiabilidade líder de mercado, comprovada da série de switches HP 1910, com tecnologia de silício avançada, para baixo consumo de energia, e um conjunto avançado de recursos, para operação mais robusta. Recursos de segurança aprimorada, como lista de controle de acesso, IEEE 802.1x e VLANs protegem sua rede contra acesso não-desejado ou não-autorizado. O gerenciamento de segurança restringe o acesso aos comandos de configuração crítica, oferece vários níveis de privilégio com proteção de senha e suporta Secure HTTP (https). A série de switches é coberta pela Garantia Vitalícia Limitada HP 2.0, com substituição avançada de hardware no dia seguinte, 3 anos de suporte telefônico 24x7 e suporte por telefone e e-mail durante o horário comercial, enquanto você possuir o produto. Oferece maior desempenho, ao mesmo tempo que reduz o custo total de propriedade: A série de switches HP 1920 oferece funcionalidades avançadas em switches com gerenciamento inteligente, incluindo rotas estáticas de Camada 3, portas SFP, suporte a IPv6, limitação de taxa, agregação de link e IGMP. Compartimentos menores facilitam a implantação flexível. A série de switches inclui opções de PoE+ para alimentar dispositivos IP, sem o custo de cabeamento adicional. A tecnologia avançada de silício, os recursos ecologicamente corretos, como o desligamento de porta e a conformidade EEE para maior eficiência de energia, e a garantia Limited Lifetime Warranty reduzem consideravelmente o TCO. Conteúdo da Embalagem: 01 Switch HP 1910-48 01 Cabo de alimentação localizado 01 Kit para montagem Documentação do usuário Garantia 12 meses de garantia</p> | | | | |
| 55 | <p>Tela com Tripé 2,00 X 1,50 (98") FORMATO VIDEO 4X3 Tecido Matte White, com verso preto Largura 2,00mts x Altura 1,50 mts Estojo em alumínio, com design inovador Pintura eletrostática na cor preto Alça prática e funcional que facilita transporte e manuseio Tripé em aço com tratamento anticorrosivo Sistema de regulagem de altura que impede descida involuntária da tela Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.</p> | Nardelli | 3,00 | R\$ 935,00 | R\$ 2.805,00 |

Valor Total Homologado - R\$ 47.717,50

Mauá da Serra, 11 de outubro de 2017.

HERMES WICHTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 27

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICHTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 118/2017
b) Licitação Nº : 40/2017
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 11/10/2017
e) Objeto Homologado : FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO

04.122.0004.2.010. - Manutenção dos Serviços de Informatica
04.122.0004.2.010. - Manutenção dos Serviços de Informatica
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
08.244.0010.2.044. - Manutenção da Assistencia Social Geral
08.244.0010.2.044. - Manutenção da Assistencia Social Geral
12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: TREND COMERCIAL - EIRELI - EPP.
CNPJ/CPF: 23.130.098/0001-05

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|
| 15 | GPS Portátil à Prova D'Água e com Bússola Mapa de base mundial Visor monocromático de 2,2", de leitura fácil em quaisquer condições de iluminação GPS e satélites GLONASS para um posicionamento mais rápido Geocaching totalmente digital 25 horas de vida útil da bateria com 2 pilhas AA Informações Técnicas Características da tela / monitor (AxL) 128 x 160 pixels Transflectivo, Monocromático Composição/Material Componentes e plásticos Alimentação 2 pilhas AA Rotas Grava rotas e pontos de interesse (waypoints). Características de desempenho Possui Mapa Base, Registra até 50 rotas e 1.000 pontos de interesse (waypoints). Conteúdo da Embalagem GPS Cabo USB, Manual. Garantia do 12 meses Mapas e memória Mapa de base: Sim Personalização de POIs (capacidade de adicionar outros pontos de interesse): Paradas/Favoritos/Localizações: 1000 Rotas: 50 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 100 trajetos salvos Manual de instruções | GARMIN | 2,00 | R\$ 1.390,00 | R\$ 2.780,00 |
| 21 | IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA ESPECIFICAÇÕES Velocidade de impressão: Até 23 ppm preto Velocidade de impressão da primeira página: Em até 7,3 segundos Resolução de impressão: Preto (Melhor): Até 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (qualidade de 1200 dpi) Conectividade padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; sem fio Redes: Padrão (Wi-Fi 802.11b/g/n) Portas::1 Hi-Speed USB 2.0 Capacidade de impressão móvel: Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificação Mopria; Wi-Fi Direct Memória: Padrão: 128 MB Velocidade do processador: 600MHz Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 10.000 páginas Volume mensal de páginas recomendado: 150 a 1.500 Peso suportado da mídia: 60 a 163 g/m² TENSAO DE ENTRADA 110 a 127VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz) Cartuchos de reposição: CF218A Cartucho de toner LaserJet preto original CF219A Tambor de imagem LaserJet original | HP | 9,00 | R\$ 1.688,00 | R\$ 15.192,00 |
| 22 | Impressora LASERJET COLOR Especificações técnicas Tecnologia de impressão Laser a cores de 4 passos Velocidade de impressão Preto (normal): Até 16 ppm Saída da primeira página em preto (A4, pronta): Até 15,5 segundos Velocidade de impressão Cor (normal): Até 4 ppm Saída da primeira página em cores (A4, pronta):27,5segundos | HP | 2,00 | R\$ 2.711,00 | R\$ 5.422,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 28

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição Nº 1076

| | <p>Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0 Velocidade do processador: 264 MHz Memória padrão: 8 MB de SDRAM, 128 MB de Flash Painel de controle 6 botões (Cancelar, Continuar, Cartucho ciano, Cartucho magenta, Cartucho amarelo, Cartucho preto); 7 luzes indicadoras LED (atenção, pronta, sem fio, status do cartucho para ciano, magenta, amarelo, preto) Capacidade de saída Até 50 folhas Manuseio de entrada de papel, padrão Bandeja de entrada para 150 folhas Peso de mídia, admitido 60 a 176 g/m² (papel comum); Até 220 g/m² (papel brilhante) Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 15.000 páginas Capacidade standard de saída (transparências) Até 50 folhas TENSÃO DE ENTRADA 110 a 127VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz) CARTUCHO DE REPOSIÇÃO: Garantia de no mínimo 01 (um) ano.</p> | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|--------------|
| 23 | <p>Impressora Matricial Numero de agulhas:9 Numero de colunas:80 Velocidade de impressão Rascunho ultrarrápido: 680 cps (12 cpp)/566 cps (10 cpp) Rascunho rápido: 559 cps (10 cpp) Rascunho: 419 cps (10 cpp) Qualidade carta: 104 cps (10 cpp) Modo de alimentação de Papel: Traseiro, Superior, Inferior, Frontal Durabilidade da fita de impressão: 7,5 Milhões de caracteres Memória (KB): 128 Porta paralela:01 Porta USB: 01 Resolução Máxima (dpi) até 1200x1200 Voltagem (V)110</p> | EPSON | 1,00 | R\$ 2.723,00 | R\$ 2.723,00 |
| 24 | <p>Impressora Multifuncional Mono Laser Duplex WiFi Características: Especificações: Visor LCD: Touchscreen 2,7" Tecnologia de impressão: Laser eletrofotográfico Velocidade Máxima: Até 32 ppm Resolução (máxima): Até 2400 x 600 dpi Memória Padrão: 64MB Interfaces: USB de alta velocidade, Wireless 802.11b/g/n Emulação: PCL6 & BR-Script3 Conectividade Web: DROPBOX, GOOGLE DRIVET, EVERNOTE, ONEDRIVE, ONENOTE, BOX, FACEBOOK, FLICKR and PICASA Web AlbumsTM Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 Páginas Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct Manuseio de Papel: Capacidade da Bandeja de Papel: 250 Folhas Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas Tamanhos do Papel: A5 até Ofício ADF: 35 Folhas Cópia: Velocidade da Cópia em Preto: Até 32 cpm Ampliação / Redução: 25% - 400% Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) Cópia sem uso do PC Agrupamento de Cópias (2 em 1) Cópia Duplex Automática Cópia de Identidade (ID Card) Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade Digitalização: Digitalização Color e Mono Capacidade Máx. do ADF: 35 folhas ADF Digitalização Duplex Automática Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi Digitalizado para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Email Server (download), FTP, Microsoft SharePoint Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS Tipo de Scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF) Fax: Velocidade do Modem: 33,6 Kbps Duplex Automático para Fax PC fax Transmissão: Aproximadamente 2,5 segundos por página</p> | BROTHER | 3,00 | R\$ 2.803,00 | R\$ 8.409,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

| Página: 29 | Quinta-feira | 12 de Outubro de 2017 | Ano VI | Edição N° 1076 | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|--------------|
| | Memória de Páginas de Fax (máxima): 500 páginas Posição de discagem rápida / Discagem de um toque: 200 Rede: Interface de Rede Embutida: Wireless e Ethernet Consumo de Energia: Printing / Standby-by/ Sleep: 510W / 60W / 5.8W Certificação Energy Star Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows Mac Conteúdo da embalagem: 01 Impressora Multifuncional Brother Mono Laser Duplex WiFi - MFC-L2740DW 01 Manual do usuário Toner cartucho de toner inicial Garantia 12 meses | | | | |
| 29 | Lupa Eletrônica Bolinha Design inovador, leve, robusta, bonita e simples; Alimentação direta pela porta USB do PC; Uso similar a um mouse; Interface USB 2.0 em Full Speed; Ampliação de 10 a 60 vezes; Iluminação própria com leds brancos e difusor; Acima de 50 modos de vídeo. | TERRA - MAC | 1,00 | R\$ 920,00 | R\$ 920,00 |
| 45 | PTI8 Placa de teste diagnóstico Post Debug Card para Desktop Laptop & Mini Mini PCI-E PCI/LPC) Descrição do Produto -Cor: vermelho -Material: plástico -Monitores LCD mostra resultado de diagnóstico da placa-mãe, especialmente útil para identificar onde é o problema quando Ligue o computador e não encontrar nenhum congelamento de tela ou máquina -PCI de barramento redefinir e indicador de trabalho do sinal CLK (quando indicador LED está indicando sua respectivo sinal é bom) -Compatível com o Phoenix, Award e AMI Bios placas-mãe que tenha o PCI de barramento slot, mini PCI, mini porta PCI-E ou LPC -Análise inteligente de código correspondente para a causa do mau funcionamento e dá programa de diagnóstico -Ele pode exibir a execução parada automática com um par de vezes -Ele pode diagnosticar o sinal que mostram o problema da CPU, memória, placa de vídeo e assim por diante -Esta placa é fácil de usar para usuários finais e trabalha com alta estabilidade -É seu ideal e útil ferramenta para notebook reparando parceiro -Inglês manual incluído Especificações Item: PTI8 cartão de teste de Post diagnóstico Debug Card para Desktop Laptop & Mini Mini PCI-E PCI/LPC) Dimensões: 1.97 em x 1.18 em x 0,39 pol (5,0 x 3,0 cm x 1.0 cm) Peso: 2.29 oz (65 g) | WAYCHAN | 2,00 | R\$ 249,00 | R\$ 498,00 |
| 53 | Teclado Multimídia USB Preto Características: Especificações: Cor: Preto Conexão USB Padrao das Teclas ABNT 2 Quantidade de Teclas: 110 Quantidade de Teclas de Atalho: 9 Indicador de CAPS LOCK Indicador de NumLock Indicador de Scroll Lock Design ergonômico Pes de apoio Teclas de navegação Teclas de controle multimidia Teclas Home Teclas Email Comprimento do Cabo: 1.30 metros Compatível com XP / Vista / 7 / 8 / Linux: Tipo do Teclado: Membrana Padrao ABNT2 9 teclas especiais multimidia. Design ergonômico com apoio para os pulsos Teclas macias Alta durabilidade Teclas Internet: Home Acessa Pagina inicial Email Acessa o programa de correio eletronico Teclas Multimidia: Play/Pause Inicia ou pausa a reproducao de midia Stop Interrompe a reproducao de midia | C3 TECH | 60,00 | R\$ 35,00 | R\$ 2.100,00 |



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Página: 30

Quinta-feira

12 de Outubro de 2017

Ano VI

Edição N° 1076

Previous Faixa anterior
Next Próxima faixa
Volume Diminui o volume do áudio
Mute Silencia o áudio
Teclado Multimídia C3 Tech USB Preto
Garantia 3 meses de garantia

Valor Total Homologado - R\$ 38.044,00

Mauá da Serra, 11 de outubro de 2017.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO | 129/2017 |
| PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 022/2017 |
| TERMO DE RATIFICAÇÃO | |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO RELACIONADO A DENGUE, PARA O MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA-PR. |

Pelo presente termo, tendo recebido nesta data, PARECER JURÍDICO, quanto à análise da presença de requisitos exigidos pelo ARTIGO 25 INCISO I, da Lei 8.666/93, RATIFICO o referido Processo por INEXIGIBILIDADE bem como encaminho o presente processo para o Departamento de Compras e Licitações para as devidas providências quanto à contratação do objeto em epígrafe.

| | |
|---------------------------|--------------------|
| LOCADOR | CNPJ |
| TREFFER EDITORA LTDA - ME | 05.012.060/0001-48 |

Prefeitura do Município de Mauá da Serra, 11 de Outubro de 2017.

HERMES WICTHOFF
Prefeito

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| VALOR CONTRATADO (R\$) | R\$ (32.000,00) (TRINTA E DOIS MIL REAIS) |
|-------------------------------|-------------------------------------------|