



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

DECRETO N.º 52/2019

SÚMULA: Abre **Crédito Adicional** no orçamento do município de Mauá da Serra, para o exercício corrente.

O Prefeito do Município de Mauá da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei e considerando o artigo 5º, § 3º da Lei n.º 675/2018 de 14/12/2018 resolve:

DECRETAR

Art. 1º- A abertura no orçamento geral do município para o corrente exercício financeiro um **Crédito Adicional por Transferência** na importância de **R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais)**, destinados a atender despesas do orçamento programa em execução, com a seguinte classificação:

Código	Descrição	Fonte	Valor - R\$.
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
08.001	Fundo Municipal de Saúde		
08.001.10.301.0011.2026	Consórcios Intermunicipais e Instituições Equiparadas		
644 3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	494	31.000,00
	TOTAL		31.000,00

Art. 2º- Como recurso para cobertura do crédito aberto pelo artigo anterior, fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar anulação da dotação abaixo, em conformidade com art. 43 § 1º inciso III da Lei Federal 4.320/64.

Código	Descrição	Fonte	Valor - R\$.
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
08.001	Fundo Municipal de Saúde		
08.001.10.301.0011.2032	Manutenção do PMAQ – Prog. Melhoria do Acesso e da Qualidade Atensão Básica		
255 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494	31.000,00
	TOTAL		31.000,00

Art.3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura de Mauá da Serra, Estado do Paraná, aos 16 de Maio de 2019.

Hermes Wichhoff
Prefeito



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 55/2019
b) Licitação Nº : 1/2019
c) Modalidade : Tomada de Preços:
d) Data Homologação : 01/07/2019
e) Objeto Homologado : contratação de empresa de Engenharia por empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para executar, serviços de reforma e melhorias do Centro de Convivência da terceira idade do Município de Mauá da Serra.

08.241.0007.2.041. - Manutenção do Centro de Convivência dos Idosos

08.241.0007.2.091. - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO - ME
CNPJ/CPF: 27.379.144/0001-57

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	contratação de empresa de Engenharia por empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para executar, serviços de reforma e melhorias do Centro de Convivência da terceira idade do Município de Mauá da Serra.	1,00	R\$61.435,18	R\$61.435,18

Valor Total Homologado - R\$61.435,18

Mauá da Serra, 01 de julho de 2019.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 57/2019
- b) Licitação Nº : 2/2019
- c) Modalidade : Tomada de Preços:
- d) Data Homologação : 01/07/2019
- e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E DE FISIOTERAPIA - APSUS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SESA 604/2015 E RESOLUÇÃO SESA 269/2016.

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
7	Muleta canadense adulto utilizada para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; Apoio de mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de Segurança; Nível de Regualgem; Ponteira de borracha antiderrapante; capacidade Suportada: 90Kg	SEQUENCIAL	1,00	R\$68,54	R\$68,54
31	Martelo de Buck, martelo em aço inoxidável; extremidades de borracha; escova rosqueada na extremidade do cabo; agulha inserida na extremidade da cabeça. Equipamento utilizado para testar reflexos articulares e para medir a sensibilidade nervosa	MD	1,00	R\$34,57	R\$34,57

Valor Total Homologado - R\$103,11

Mauá da Serra, 01 de julho de 2019.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL

3



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nr° : 57/2019
b) Licitação Nr° : 2/2019
c) Modalidade : Tomada de Preços:
d) Data Homologação : 01/07/2019
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E DE FISIOTERAPIA - APSUS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SESA 604/2015 E RESOLUÇÃO SESA 269/2016.

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: CIRURGICA REAL COM. HOSP. E FARMACEUTICA EIRELI - ME.
CNPJ/CPF: 04.880.586/0001-87

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
15	FAXIA ELASTICA RESISTENCIA MEDIA UTILIZADA PARA EXECICIOS FISICOS DE REABILITAÇÃO E FORTALECIMENTO. CONFECCIONADA EM BORRACHA, COM SISTEMA DE RESISTENCIA PROGRESSIVA, 01 METRO DE COMPRIMENTO, GRAU DE RESISTENCIA MÉDIA.	ARKTUS	5,00	R\$18,64	R\$93,20
16	FAIXA ELASTICA RESISTENCIA FRACA UTILIZADA PARA EXERCICIOS FISICOS DE REABILITAÇÃO E FORTALECIMENTO. CONFECCIONADA EM BORRACHA, COM SISTEMA DE	ARKTUS	10,00	R\$16,30	R\$163,00

4



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	RESISTENCIA PROGRESSIVA, 01 METRO DE COMPRIMENTO, GRAU DE RESISTENCIA FRACA.				
17	FAXIA ELASTICA RESISTENTE FORTE UTILIZADO PARA EXERCICIOS FISICOS DE REABILITAÇÃO E FORTALECIMENTO CONFECCIONADA EM BORRACHA, COM SISTEMA DE RESISTENCIA PROGRESSIVA, 012 METRO DE COMPRIMENTO, GRAU DE RESISTENCIA FORTE.	ARKTUS	6,00	R\$20,20	R\$121,20
23	Mesa carrinho auxiliar com prateleiras utilizada para acomodar o material e os equipamentos durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de aço, três prateleira em MDF, sistema de rodízios, suporte para cabos, desmontável. Dimesões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,90m (C X L X A). Peso: 11,5kg	ARKTUS	1,00	R\$154,64	R\$154,64
29	Inspirômetro de Incentivo infantil indicado para iniciação dos exercícios respiratórios em crianças. Material: polipropileno; Dimensões: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; Posicionamento do ponteiro: Modulação em O - Fácil; 1 - Regular; 2 - Difícil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 Bocal; 01 Mangueira. Kit de adesivos para personalização lúdica infantil.	NCS	5,00	R\$40,89	R\$204,45
37	Eletrodos de silicone (lavável)Utilizado para equipamentos de eletroterapia. Material de silicone; reutilizáveis; material de boa condutibilidade. 10 x 5 cm	ARKTUS	14,00	R\$3,99	R\$55,86
38	Faixa Elástica resistência fraca utilizada para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência fraca.	ARKTUS	2,00	R\$10,56	R\$21,12

5



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira 2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

39	Halter emborrachado 2Kg utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 2kg.	ARKTUS	2,00	R\$21,22	R\$42,44
----	---	--------	------	----------	----------

Valor Total Homologado - R\$855,91

Mauá da Serra, 01 de julho de 2019.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 57/2019
b) Licitação Nº : 2/2019
c) Modalidade : Tomada de Preços:
d) Data Homologação : 01/07/2019
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E DE FISIOTERAPIA - APSUS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SESA 604/2015 E RESOLUÇÃO SESA 269/2016.

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: CLAROMED - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME.
CNPJ/CPF: 21.552.695/0001-94

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
3	DETECTOR DE BATIMENTO CADIACO FETAL.MODELO PORTATIL ALIMENTADO POR BATERIA 9V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL.DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DE BATERIA MEDIDAS: 4X8X18 CM. ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE +OU- 10%.DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA NO APARELHO.GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.APRESENTAR	MD/FD 200A	4,00	R\$392,00	R\$1.568,00

7



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO, COMPROVAR ASSITENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANÁ.				
32	KIT CONTENDO: 1 ALBUM GRANDE DE PLANEJAMENTO FAMILIAR E REPRODUTIVO CONTENDO FIGURAS COLORIDAS SOBRE O A APRELHO REPRODUTOR FEMININO, MASCULINO, AMAMENTAÇÃO, MÉTODOS, CONTRACEPTIVOS NATURAIS, METODOS DE BARREIRA, METODOS QUIMICOS E METODOS DEFINITIVOS. DEVE SER APRESENTADO EM CAPA DURA E ESPIRAL TIPO "WIRE-O". DEVE CONTER PÁGINAS SERIADAS, TENDO NO VERSO DE CADA LAMINA, TEXTOS EXPLICATIVOS SOBRE O TEMA. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL SOBRE ORIENTAÇÃO CONTRACEPTIVA CONTEMPLANDO METODOS DE BARREIRA (DIAFRAGMA, DIU, PRESERVATIVO MASCULINO, PRESERVATIVO FEMININO); METODOS QUIMICOS (ANTICONCEPCIONAL ORAL, VAGINAL, INJETAVEL E CONTRACEPTIVO DE EMERGÊNCIA) E METODOS DEFINITIVOS (LAQUEADURA E VASECTOMIA). OPÇÃO: SACOLA PARA TRANSPORTE. KIT REPRODUTOR FEMININO E	SEMINA EDUCATIVA/KIT SAUDE REPRODUTIVA	1,00	R\$3.990,00	R\$3.990,00

8



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

MASCULINO-VULVA DE SILICONE E PÊNIS DE 13,5 CM COM ESCROTO. PARA ENSINO DA COLOCAÇÃO DA CAMISINHA FEMININA E MASCULINA E DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO SEXUAL PARA O AUTO-CONHECIMENTO, CUIDADO COM A HIGIENE PESSOAL E PREVENÇÃO DE DST'S.ACONDICIONADO EM ESTOJO ESPECIAL.MEDIDAS:18,5 CMX12CM PESO:0,400G (COM PÊNIS DE 13,5 CM)- MODELO PÉLVICO DE ACRILICO-TRIDIMENSIONAL,FABRICADO EM ACRILICO COM UMA LAMINA MOVEL QUEPERMITE VISUALIZAR O ENDOMETRIO E OS ÓRGÃOS QUE COMPOEM O APARELHO REPRODUTOR FEMININO UTILIZADO TAMBEM PARA DEMONSTRAÇÃO DA COLOCAÇÃO DE DIAFRAGMA, DO DIU E DA CAMISINHA FEMININA. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO.ACONDICIONADO EM CAIXA ESPECIAL PARA TRANSPORTE. MEDIDAS:24CMX22CM.				
---	--	--	--	--

Valor Total Homologado - R\$5.558,00

Mauá da Serra, 01 de julho de 2019.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 57/2019
b) Licitação Nº : 2/2019
c) Modalidade : Tomada de Preços:
d) Data Homologação : 01/07/2019
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E DE FISIOTERAPIA - APSUS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SESA 604/2015 E RESOLUÇÃO SESA 269/2016.

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: DOUGLAS B. G. DA SILVA - ME.
CNPJ/CPF: 23.192.760/0001-43

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
16	COMPUTADOR COMPLETO CONTENDO: PROCESSADOR QUAD CORE 3.6 GHZ>CACHE 6 MB>PLACA MÃE DEVE SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, É VEDADA QUALQUER SOLUÇÃO EM REGIME DE OEM>MEMÓRIA-8 GB (1X4GB) - TIPO 2666MHZ DDR4 - TOTAL DE 2 SLOTS UDIMM, SENDO 1 JÁ OCUPADO> INTERFACE DE VIDEO - PLACA DE VIDEO INTEGRADA COM ATÉ 64 GB DE COMPARTILHAMENTO DE MEMORIA>DISCO RIGIDO - 1 TB.SATA 7200 RPM>DRIVER ÓTICO- SIM, GRAVADOR E LEITOR DE DVD/CD(DVD-RW) AUDIO INTEGRADO 5.1 HIGH-DEFINITION	aoc	3,00	R\$2.450,00	R\$7.350,00

10



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

	AUDIO>BIOS DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU ESTE DEVE TER DIREITOS (COPYRIGHT) SOBRE ESSA BIOS, É VEDADA QUALQUER SOLUÇÃO EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÃO DE NOMES, MARCAS OU INICIALIZAÇÃO.>INTERFACE DE REDE - GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS - PORTA RJ-45 - PLACA 802.11 B/G/N WI-FI - BLUETOOTH 4.0, 2.4 GHZ>TECLADO E MOUSE - ACOMPANHA 1X TECLADO MULTIMIDIA PRETO ABNT - ACOMPANHA 1X MOUSE COM FIO PRETO > SLOTS DE EXPANSÃO - 1XPCIE X16 FULL HEIGHT - 1X PCIE X1 FULL HEIGHT >DEMAIS INTERFACES E/S - 2X USB 3.0 FRONTAL - 4X USB 2.0 TRASEIRA - 1X RJ-45 - 1X VGA - 1 X HDMI - CONEXÃO(FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE)- LEITOR DE CARTOES 5X1>OUTROS-GERENCIAMENTO E SEGURANÇA: TPM 2.0>SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS 10 PRO>ALIMENTAÇÃO-FONTE BIVOLT - 100 VCA A 240 VCA, 50 HZ A 60 HZ - 180W GABINETE EM PADRÃO SF (SMALL FORM FACTOR) GARANTIA 12 MESES 0N-SITE COM 0800, MONITOR 21,5" DE RESOLUÇÃO 1366X768				
18	APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, 220 VOLTS, COM FLUIDO REFRIGERANTE R-410A (SISTEMA inverter) - com mão de obra de instalação e drenos.	elgin	1,00	R\$4.990,00	R\$4.990,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

25	MESA DE TRABALHO - FORMATO EM "L" MEDIDAS: 1,20X1,20. TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA 25 MM ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLMERADA DE 15MM ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO. COLUNA CENTRAL EM CHAPA METALICA, BASE INFERIOR EM TUBO OBLONGO E ACABAMENTO EM PONTEIRA DE PVC, SAPATAS NIVELADORAS INJETADAS EM NYLON E BASE SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO ARRENDONDADO EM PINTURA EPOXI-PÓ DA COR DA MESA, SUPERFICIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO COR:ARGILA, CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS MEDINDO 1,20X1,20 DE ALTURA X 0,74 CM - PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10% GARANTIA 01 ANO.ABNT.	belo	2,00	R\$600,00	R\$1.200,00
4	CUNHA MÉDIA EM ESPUMA UTILIZADA PARA POSICIONAR O PACIENTE PARA REALIZAR TERAPIA. ESPUMA REVESTIDA EM COURVIN.DIMENSOES:47CM X 30CM X 50CM.	jenifer	1,00	R\$120,00	R\$120,00

Valor Total Homologado - R\$13.660,00

Mauá da Serra, 01 de julho de 2019.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL

12



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 57/2019
b) Licitação Nº : 2/2019
c) Modalidade : Tomada de Preços:
d) Data Homologação : 01/07/2019
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E DE FISIOTERAPIA - APSUS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SESA 604/2015 E RESOLUÇÃO SESA 269/2016.

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
11	MOCHO ODONTOLOGICO COM ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 01 ANO.	PRIMAX	3,00	R\$224,00	R\$672,00
15	MATERIAL PARA ART: CONRTANTE DE BLACK	ABC	12,00	R\$114,80	R\$1.377,60

13



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	DUPLO Nº 14/15 ESPATULA DE PLASTICO PARA IONOMERO APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DUPLO DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL PORTA MATRIZ METALICO TOFFLEMIRE ADULTO DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL TESOURA GOLDMAN FOX RETA DE 13 CM DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL ESCAVADOR DE DENTINA Nº 20 DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL CABO DE BISTURI Nº 3 DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL HOLLEMBACK 3 S DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.				
19	ARMÁRIO DUPLO DE AÇO COM 08 PORTAS COM CADEADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MINIMA DE TINTA DE 70 MICRAS, CONTENDO: 02 LATERAIS E UMA DIVISORIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). 01 FUNDO E 02 MEIO-TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2MM) FIXANDO AS LATERAIS. 01 ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE 02 FECHAMENTOS, 01 SUPERIOR E 01 INFERIOR EM CHAPA Nº 24 (0,60MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISÓRIA	PRISMA	1,00	R\$693,00	R\$693,00

14



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	CENTRAL EM CHAPA Nº 20 (0,9MM). A BASE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2MM) E POSSUIR QUATRO PÉS REGULAVEIS PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DENIVEIS. ARMARIO DEVERÁ CONTER 08 COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERÁ CONTER 02 DOBRADIÇAS INTERNAS. ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MINIMO 39,5X24 CM, E ÁREA INTERNA 41X30X42, 5 CM. MÍNIMO 39,5X24 CM, E ÁREA INTERNA 41X30X42, 5 CM ABNT				
21	HISTERÔMETRO EM AÇO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO TOTAL 25 CM, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 16 CM, SENDO A GRADUAÇÃO DE 0 A 15 CM E UM ANEL CILINDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGO DO SEGMENTO CENTIMETRADO. MODELO COLLIN. GARANTIA DE 10 ANOS FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.	ABC	1,00	R\$45,00	R\$45,00
22	BALCÃO 02 PORTAS CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFICIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA	STIVARI	4,00	R\$875,00	R\$3.500,00

15



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO.FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO,DOBRADIÇAS METALICAS COM ABERTURA DE 270° PUXADORES METALICOS CROMADOS, 01 PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO. COR:BRANCA MEDINDO 95X74X50 (LXAXP) PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10% GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. ABNT				
27	ESCADA CLINICA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	MACHE	10,00	R\$77,00	R\$770,00
28	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL OBESO - MONTADO EM ARMAÇÃO MATERIAL PLASTICO ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTENCIA A QUEDAS.DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PRA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON	G TECH	4,00	R\$77,00	R\$308,00

16



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

<p>SILICONIZADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALERGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXIVEL, IMPERMEAVEL, FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CIRCUNFERENCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 68 CENTIMETROS, LARGURA 15 CM INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS OBESOS E CONTER INDICAÇÃO DOPONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VALVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALERGICO, LIVRE DE LATEX; BOLSA E PÊRA - CONFECCIONADAS EM BORACHA ESPECIAL DECOMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTENCIA, LIVRE DE LATEX. DEERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANOMETRO EMBALAGEM - DEVEÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLASTICA, COURVIM OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE COMPROVAR ASSITENCIA TECNICA NO ESTADO PARANÁ. GARANTIA MINIMA DE CALIBRAÇÃO 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO</p>				
--	--	--	--	--

17



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

	TECNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, BEM COMO TAMBÉM O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO NO IPEM E ANVISA.				
29	ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO.MANOMETRO ANEROIDE - MONTADO EM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESITENCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE. COMGRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG.POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO.BRAÇADEIRA- CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO DE 1ª QUALIDADE, ANTIALERGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXIVEL, IMPERMEAVEL.FECHO COM VELCRO RESISITENTE.DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CRICUNFERENCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 CM, LARGURA DE 14,5 CM, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA- PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO, MANGUITO ADULTO AMBIDESTRO ANTIALERGICO, LIVRE DE	G TECH	10,00	R\$65,80	R\$658,00

18



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	LATEX, BOLSA E PÊRA CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LATEX, DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANOMETRO. EMBALAGEM- DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLASTICA, COURVIM OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. GARANTIA MINIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS. COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TECNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, E REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPROVAR ASSITENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANÁ. APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUEWS. REGISTRO NO IPEM E ANVISA.				
31	PURIFICADOR DE ÁGUA COM FILTRO REFRIGERADO ELETRICO, LIGADO DIRETO AO PONTO DE ÁGUA, SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, SEM CONTATO COM ÁGUA, DEPÓSITO DE ÁGUA DE FÁCIL ASSEPSIA, COM TERMOSTATO DE FÁCIL ACESSO. REFIL COM TRIPLA FILTRAGEM QUE ELIMINE ODORES E SABORES DE CLORO, BARRO, FERRUGEM E SEDIMENTOS, COM SAÍDA DE ÁGUA NA TEMPERATURA NATURAL E NA TEMPERATURA GELADA. DIMENSÕES	LIBELL	5,00	R\$550,00	R\$2.750,00

19



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	APROXIMADAS: 312MMX410MM. COR BRANCA.GARANTIA DE 12 MESES.REGISTRO NO INMETRO.				
2	ROLO DE POSICONAMENTO UTILIZADO PARA POSICIONAR PACIENTE PARA REALIZAR A TERAPIA. ROLO DE ESPUMA; REVESTIDO COM COURVIN.DIMENSÕES APROXIMADAS: 60CM X 25CM.	ARKTUS	1,00	R\$66,15	R\$66,15
8	Muleta Auxiliar adulto utilizada para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; Apoio de mão e axilar de borracha; Nivel de Regulagem; Ponteira de borracha antiderrapante.	DILEPE	1,00	R\$93,00	R\$93,00
10	COJUNTO DE 5 BASTÕES COM SUPORTE UTILIZADO PARA ALONGAMENTO, FORTALECIMENTO E	FISIOBRAS	1,00	R\$283,70	R\$283,70
18	Tornozeleira 1 Kg utilizada para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro. Utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	ARKTUS	3,00	R\$14,85	R\$44,55
19	Tornozeleira 2 Kg utilizada para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	ARKTUS	3,00	R\$21,40	R\$64,20
20	Tornozeleira 3 Kg utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida	ARKTUS	2,00	R\$25,25	R\$50,50

20



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira 2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.				
21	Tornozeleira 5 Kg utilizada para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinílico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	ARKTUS	2,00	R\$60,30	R\$120,60
25	Cama elastica trampolim utilizada para treinamento aeróbio°, equilíbrio e fortalecimento. Sistema de rosca para melhor fixação e segurança; Altura: 0,22 m; Diâmetro: 1 m; Peso máximo suportado: 100kg; Composição: Estrutura em aço carbono; Acoplado em nylon preto; Tela trampolim;	DREAM	5,00	R\$218,29	R\$1.091,45

Valor Total Homologado - R\$12.587,75

Mauá da Serra, 01 de julho de 2019.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 57/2019
b) Licitação Nº : 2/2019
c) Modalidade : Tomada de Preços:
d) Data Homologação : 01/07/2019
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E DE FISIOTERAPIA - APSUS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SESA 604/2015 E RESOLUÇÃO SESA 269/2016.

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
11	MOCHO ODONTOLOGICO COM ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 01 ANO.	PRIMAX	3,00	R\$224,00	R\$672,00
15	MATERIAL PARA ART: CONRTANTE DE BLACK DUPLO Nº 14/15 ESPATULA DE	ABC	12,00	R\$114,80	R\$1.377,60

22



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	PLASTICO PARA IONOMERO APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DUPLO DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL PORTA MATRIZ METALICO TOFFLEMIRE ADULTO DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL TESOURA GOLDMAN FOX RETA DE 13 CM DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL ESCAVADOR DE DENTINA Nº 20 DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL CABO DE BISTURI Nº 3 DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL HOLLEMBACK 3 S DE AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.				
19	ARMÁRIO DUPLO DE AÇO COM 08 PORTAS COM CADEADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MINIMA DE TINTA DE 70 MICRAS, CONTENDO: 02 LATERAIS E UMA DIVISORIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPADE AÇO Nº 24 (0,60MM). 01 FUNDO E 02 MEIO- TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2MM) FIXANDO AS LATERAIS. 01 ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE 02 FECHAMENTOS, 01 SUPERIOR E 01 INFERIOR EM CHAPA Nº 24 (0,60MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISÓRIA CENTRAL EM CHAPA Nº 20	PRISMA	1,00	R\$693,00	R\$693,00

23



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

	(0,9MM). A BASE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO N° 18 (1,2MM) E POSSUIR QUATRO PÉS REGULAVEIS PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DENIVEIS. ARMARIO DEVERÁ CONTER 08 COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERÁ CONTER 02 DOBRADIÇAS INTERNAS. ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MINIMO 39,5X24 CM, E ÁREA INTERNA 41X30X42, 5 CM. MÍNIMO 39,5X24 CM, E ÁREA INTERNA 41X30X42, 5 CM ABNT				
21	HISTERÔMETRO EM AÇO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO TOTAL 25 CM, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 16 CM, SENDO A GRADUAÇÃO DE 0 A 15 CM E UM ANEL CILINDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGO DO SEGMENTO CENTIMETRADO. MODELO COLLIN. GARANTIA DE 10 ANOS FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.	ABC	1,00	R\$45,00	R\$45,00
22	BALCÃO 02 PORTAS CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFICIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS	STIVARI	4,00	R\$875,00	R\$3.500,00

24



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO.FECHADURA FRONTAL, TIPO CILINDRICO,DOBRADIÇAS METALICAS COM ABERTURA DE 270° PUXADORES METALICOS CROMADOS, 01 PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO. COR:BRANCA MEDINDO 95X74X50 (LXAXP) PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10% GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. ABNT				
27	ESCADA CLINICA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	MACHE	10,00	R\$77,00	R\$770,00
28	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL OBESO - MONTADO EM ARMAÇÃO MATERIAL PLASTICO ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTENCIA A QUEDAS.DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PRA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO, DE 1ª	G TECH	4,00	R\$77,00	R\$308,00

25



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

<p>QUALIDADE, ANTIALERGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXIVEL, IMPERMEAVEL, FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CIRCUNFERENCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 68 CENTIMETROS, LARGURA 15 CM INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS OBESOS E CONTER INDICAÇÃO DOPONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VALVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALERGICO, LIVRE DE LATEX; BOLSA E PÊRA - CONFECCIONADAS EM BORACHA ESPECIAL DECOMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTENCIA, LIVRE DE LATEX. DEERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANOMETRO EMBALAGEM - DEVEÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLASTICA, COURVIM OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE COMPROVAR ASSITENCIA TECNICA NO ESTADO PARANÁ. GARANTIA MINIMA DE CALIBRAÇÃO 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TECNICO DO IPEM</p>				
--	--	--	--	--

26



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, BEM COMO TAMBÉM O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO NO IPEM E ANVISA.				
29	ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO.MANOMETRO ANEROIDE - MONTADO EM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESITENCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE. COMGRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG.POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO.BRAÇADEIRA- CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO DE 1ª QUALIDADE, ANTIALERGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXIVEL, IMPERMEAVEL.FECHO COM VELCRO RESISITENTE.DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CRICUNFERENCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 CM, LARGURA DE 14,5 CM, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA- PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO, MANGUITO ADULTO AMBIDESTRO ANTIALERGICO, LIVRE DE LATEX, BOLSA E PÊRA	G TECH	10,00	R\$65,80	R\$658,00

27



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LATEX, DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANOMETRO. EMBALAGEM- DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLASTICA, COURVIM OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. GARANTIA MINIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS. COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TECNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, E REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPROVAR ASSITENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANÁ. APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUEWS. REGISTRO NO IPEM E ANVISA.				
31	PURIFICADOR DE ÁGUA COM FILTRO REFRIGERADO ELETRICO, LIGADO DIRETO AO PONTO DE ÁGUA, SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, SEM CONTATO COM ÁGUA, DEPÓSITO DE ÁGUA DE FÁCIL ASSEPSIA, COM TERMOSTATO DE FÁCIL ACESSO. REFIL COM TRIPLA FILTRAGEM QUE ELIMINE ODORES E SABORES DE CLORO, BARRO, FERRUGEM E SEDIMENTOS, COM SAÍDA DE ÁGUA NA TEMPERATURA NATURAL E NA TEMPERATURA GELADA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 312MMX410MM.	LIBELL	5,00	R\$550,00	R\$2.750,00

28



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira 2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

	COR BRANCA.GARANTIA DE 12 MESES.REGISTRO NO INMETRO.				
2	ROLO DE POSICONAMENTO UTILIZADO PARA POSICIONAR PACIENTE PARA REALIZAR A TERAPIA. ROLO DE ESPUMA; REVESTIDO COM COURVIN.DIMENSÕES APROXIMADAS: 60CM X 25CM.	ARKTUS	1,00	R\$66,15	R\$66,15
8	Muleta Auxiliar adulto utilizada para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; Apoio de mão e axilar de borracha; Nível de Regulagem; Ponteira de borracha antiderrapante.	DILEPE	1,00	R\$93,00	R\$93,00
10	COJUNTO DE 5 BASTÕES COM SUPORTE UTILIZADO PARA ALONGAMENTO, FORTALECIMENTO E	FISIOBRAS	1,00	R\$283,70	R\$283,70
18	Tornozeleira 1 Kg utilizada para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro. Utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	ARKTUS	3,00	R\$14,85	R\$44,55
19	Tornozeleira 2 Kg utilizada para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	ARKTUS	3,00	R\$21,40	R\$64,20
20	Tornozeleira 3 Kg utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade	ARKTUS	2,00	R\$25,25	R\$50,50

29



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira 2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

	ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.				
21	Tornozeleira 5 Kg utilizada para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinílico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	ARKTUS	2,00	R\$60,30	R\$120,60
25	Cama elastica trampolim utilizada para treinamento aeróbio°, equilíbrio e fortalecimento. Sistema de rosca para melhor fixação e segurança; Altura: 0,22 m; Diâmetro: 1 m; Peso máximo suportado: 100kg; Composição: Estrutura em aço carbono; Acoplado em nylon preto; Tela trampolim;	DREAM	5,00	R\$218,29	R\$1.091,45

Valor Total Homologado - R\$12.587,75

Mauá da Serra, 01 de julho de 2019.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 57/2019
b) Licitação Nº : 2/2019
c) Modalidade : Tomada de Preços:
d) Data Homologação : 01/07/2019
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E DE FISIOTERAPIA - APSUS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SESA 604/2015 E RESOLUÇÃO SESA 269/2016.

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 32.421.421/0001-82

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE PARA 42 LITROS. CONTROLE TOTALMENTE AUTOMÁTICO QUE DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR SELEÇÃO DE TEMPERATURA:120 A 134 C CICLO:ATÉ 60 MINUTOS TEMPO DE SECAGEM:ATÉ 45 MINUTOS PRECISÃO E TEMPO DE RESISTÊNCIA:TIPO PT 100.SISTEMA HIDRAÚLICO E BOMBA DE VÁCUO:COM FILTRO DE BRONZE.ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO INOXIDÁVEL.VÁLVULA	BS/ DIGITALE 4.2	2,00	R\$3.550,00	R\$7.100,00

31



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

<p>SOLENÓIDE:EM LATÃO FORJADO TIPO DIAFRAGMA.VÁLVULA DE SEGURANÇA:CONSTRUIDA EM LATÃO.CÂMARA:DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR QUE ALÉM DE OTIMIZAR O SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER AUTOMÁTICO.ASSIM COMO O CILCO DEVERÁ SER AUTOMÁTICO.BANDEIJA:CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO,COM GARANTIA DE 03 ANOS, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA.DEVE SERCONSTRUIDA DE FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE COM UM ROLAMENTO DE ENCOSTO QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E SUAVIDADE NO MANUSEIO.CABOS: DEVEM SER DE BAQUELITE(ISOLAMENTO AO CALOR).RESISTÊNCIA:DEVE SER NIQUEL-CROMO, BLINDADA EMCABO DE AÇO INOXIDÁVEL.GABINETE:DEVE</p>				
---	--	--	--	--

32



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

SER EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, EXTERNA E INTERNA.DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA.DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANOMETRO, DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA:DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 3° C A TEMPERATURA PROGRAMADA.SISTEMA MECÂNICO E ELETRICO DE SEGURANÇA:DEVE POSSUIR VALVULA DE ALIVIO, FUSIVELDE PROTEÇÃO, TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA.CONSTRUIDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT.ATENDER A NORMA NR 13. DIMENSÕES EXTERNAS MINIMAS:30X60 CM.QUANTIDADE MINIMA DE BANDEIJAS:02 POTENCIAS MINIMAS 2400 W.VOLTAGEM:110/220 V. GARANTIA MINIMA DE 18 MESES PARA PEÇAS E SERVIÇOS.REGISTRO ABNT.				
--	--	--	--	--

Valor Total Homologado - R\$7.100,00

Mauá da Serra, 01 de julho de 2019.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL

33



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 57/2019
b) Licitação Nº : 2/2019
c) Modalidade : Tomada de Preços:
d) Data Homologação : 01/07/2019
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E DE FISIOTERAPIA - APSUS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SESA 604/2015 E RESOLUÇÃO SESA 269/2016.

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

**Fornecedor: CIRURGICA PLANALTO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF: 24.413.415/0001-55**

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
2	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS C/PEDAL CAPACIDADE APROX. 10 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO	ELEGANCE	10,00	R\$72,80	R\$728,00
12	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR DURANTE O PROCEDIMENTO CIRURGICO.CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45° ALTO TORQUE CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXECELENTE ACABAMENTO	DX	3,00	R\$312,00	R\$936,00

34



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

	SUPERFICIAL, FACILITANDO DESINFECÇÃO; CABEÇA COM LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADO. PESO G 38 A 44.ROTAÇÃO A 420.000.FIXAÇÃO DA BROCA PRESSÃO 30 A 40 PSI.CONSUMO AR(L/MIN) 42.CONSUMO DE ÁGUA(ML/MIN) 42.NIVEL SONORO (DB) 69 - REGISTRO ANVISA E ASSITENCIA TECNICA EM TODO ESTADO PARANÁ.				
13	CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRNSMITIDOS A BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1.CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ANGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO CO ESPECIFICAÇÕES: SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO INTRA VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 PSI, CONSUMO DE AR: 65(L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVAVEL: 135° C, PESO: 90 G, RUIDO: 70 DBS,REGISTRO ANVISA E ASSITENCIA TECNICA EM TODO ESTADO PARANÁ.	DX	3,00	R\$312,00	R\$936,00
14	MICRO MOTOR INTRA COM	DX	3,00	R\$312,00	R\$936,00

35



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	REFRIGERAÇÃO: SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA SILICONIZADA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, PERMITINDO O GIRO DE 360° DA PEÇAS ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN (UNIVERSAL 2 FUROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO: AUTOCLAVAVEL ATÉ 135° C POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXÃO INTRA VELOCIDADE 3.000 A 20.000 RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 PSI CONSUMO DE AR 65 (L/MIN). RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1 AUTOCLAVAVEL 135°C PESO: 90 G, RUIDO 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTENCIA TECNICA EM TODO ESTADO.				
20	ARMÁRIO 02 PORTAS CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM AMDEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFICIES LISAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPO	VEGEL	3,00	R\$585,00	R\$1.755,00

36



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMINICO, FECHADURA FRONTAL, TIPO CLINDRICO,, DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 270° PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMINIO (ACABAMENTO FOSCO). 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO COR:BRANCA MEDINDO 1,60X0,95X0,50- PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10% - GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 12 MESES - ABNT				
30	ESTETOSCOPIO ADULTO COM DUAS OLIVAS MALEAVEIS DE BORACHA MACIA OU SIMILAR, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM ROSCA. FORMATO DUO-SONIC QUE PERMITA AUSCULTA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUENCIA, COM AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 10 HZ PARA O MENOR VALOR E DE ATÉ 20 HZ PARA O MAIOR VALOR.O DIAFRAGMA DEVERÁ POSSUIRUMA ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERÁ CONTER ANEL NÃO FRIO FLEXIVEL E CONSISTENTE. FACILITANDO SUA LIMPEZA, BORDA DO SINO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA	ADVANTIVE	6,00	R\$18,20	R\$109,20

37



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	MACIA E CONSISTENTE NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR MOLA NA JUNÇÃO DOS TUBOS AURICULARES, PERMITINDO FLEXIBILIDADE E DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO ADAPTAÇÃO SUAVE DAS OLIVAS NOS CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANULA CATALOGO EM PORTUGES E ASSITENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA. REGISTRO MS/ANVISA.				
3	TRAVESSEIRO EM ESPUMA REVESTIDO COM COURVIN. DIMENSÕES: 40CM X 60CM.	ARKTUS	20,00	R\$29,90	R\$598,00
22	Mesa carrinho auxiliar com gavetas utilizada para acomodar o material e os equipamentos durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de madeira MDF, 2 gavetas em MDF, sistema de rodízios, suporte para aparelhos de fisioterapia. Dimesões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,77m (C X L X A). Peso: 20,0kg	ARKTUS	1,00	R\$286,00	R\$286,00
24	Disco de equilíbrio flexível com bomba de ar, acessório para exercícios de coordenação motora, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. Composto por: material vilínico PVC Flexível, não tóxico, com superfície rugosa; Suporta até 100kg. Dimensões e pesos aproximados: 35.0cm x 6.0cm (DXA). Peso: 1,7kg	LIVE UP	2,00	R\$78,00	R\$156,00
26	Tabua de equilíbrio para propriocepção acessório para exercícios de coordenação motora, fortalecimento, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. Composto por: Madeira; tecido	ARKTUS	3,00	R\$87,10	R\$261,30

38



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira 2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

	emborrachado; Piso revestido de material antiderrapante; Suporta até 100kg. Dimensões e pesos aproximados: Dimensões: 57.0 cm x 40.0 cm x 10.0 cm (C x L x A). Peso: 4.0 kg.				
27	Tabua de Propriocepção redonda, acessório para exercícios de coordenação motora, fortalecimento, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso revestido de material antiderrapante; Suporta até 235kg; Dimensões e pesos aproximados: Dimensões: 40.0 cm x 40.0 cm x 7.5 cm (C x L x A). Peso: 1.512 kg.	ARKTUS	2,00	R\$65,00	R\$130,00
32	DIVÃ BAIXO TABLADO QUE FACILITA A ACOMODAÇÃO DO PACIENTE PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA A TERAPIA. TABLADO DE MADEIRA; ESPUMA DE DENSIDADE 28; REVESTIDO EM COURVIN ANTICALOR. DIMENSÕES: 186CM X 135CM X 44 CM (CXLXA)	ARKTUS	2,00	R\$780,00	R\$1.560,00
34	Rampa de Alongamento utilizada para alongamento de tríceps sural. Estrutura de madeira; piso antiderrapante; dimensões aproximadas: 42cm x 36cm x 15cm	ARKTUS	1,00	R\$80,60	R\$80,60
35	PLATAFORMA ERETORA COM MESA ADULTO UTILIZADO PARA TREINO POSTURAL COM MESA DE ATIVIDADES. PLATAFORMA COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; APOIO PARA CALCANHAR ESTOFADO E AJUSTÁVL; APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO COM REGULAGEM DE ABDUÇÃO E ALTURA; FAXIA DE APOIO NAS NÁDEGAS E TÓRAX; VELCRO PARA AJUSTE E FIXAÇÃO; DIMENSÕES PARA USO ADULTO: ALTURA ENTRE CALCANHAR E AXILA ENTRE	ORTOMETAL	1,00	R\$1.430,00	R\$1.430,00

39



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

	1,20M E 1,50M.				
36	PLATAFORMA ERETORA COM MESA INFANTIL UTILIZADA PARA TREINO POSTURAL COM MESA DE ATIVIDADES. PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE; APOIO PARACALCANHAR ESTOFADO E AJUSTAVEL; APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO COM REGULAGEM DE ABDUÇÃO E ALTURA; FAIXA DE APOIO NAS NÁDEGAS E TÓRAX; VELCRO PARA AJUSTE E FIXAÇÃO.	ORTOMETAL	1,00	R\$936,00	R\$936,00

Valor Total Homologado - R\$10.838,10

Mauá da Serra, 01 de julho de 2019.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 57/2019
b) Licitação Nº : 2/2019
c) Modalidade : Tomada de Preços:
d) Data Homologação : 01/07/2019
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E DE FISIOTERAPIA - APSUS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SESA 604/2015 E RESOLUÇÃO SESA 269/2016.

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: PAPIROS MOVEIS E ELETROS EIRELI ME
CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
17	APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220 VOLTS 12.000 BTUS INSTALADOS E NO MINIMO COM 01 ANO DE GARANTIA.	ELGIN	3,00	R\$2.200,00	R\$6.600,00
23	CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHAVEL) CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM PROLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO:150 KG GARANTIA 12 MESES. REGISTRO ABNT.	ELITE/MASQUITIMOL	20,00	R\$57,00	R\$1.140,00

41



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira 2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

24	MESA PARA REFEITÓRIO COM TAMPO EM COMPENSADO, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA, COM BORDAS EM PVC PRETA, SUPERFICIES LISAS, DURADOURAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM DIMENSÕES: 1,20X0,80X0,78 CM, COM PÉS EM AÇO CROMADO RESISTENTE À FERRUGEM.ACABAMENTOS ARRENDONDADOS.GARANTIA DE 01 ANO . ABNT	MARTINUCCI	3,00	R\$600,00	R\$1.800,00
1	COLCHONETE EM COURVIN MÉDIO DE ESPUMA, DENSIDADE 23, REVESTIDO COM COURVIN. DIMENSÕES: 180CM X 140CM X 5CM.	DORME BEM	20,00	R\$66,50	R\$1.330,00

Valor Total Homologado - R\$10.870,00

Mauá da Serra, 01 de julho de 2019.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 57/2019
b) Licitação Nº : 2/2019
c) Modalidade : Tomada de Preços:
d) Data Homologação : 01/07/2019
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E DE FISIOTERAPIA - APSUS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SESA 604/2015 E RESOLUÇÃO SESA 269/2016.

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

10.301.0011.2.027. - Manutenção da Saúde Pública

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - ME
CNPJ/CPF: 26.984.213/0001-99

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
4	FOCO AUXILIAR, LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM, COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MÁXIMO DE 1,60CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M. ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 01 ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE	Renascença RN4026	2,00	R\$255,94	R\$511,88

43



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.				
5	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLOGICO.TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1X1,20MM, PÉS PROVIDOS DE RODAS GIRATORIAS DE 3" DE DIAMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS.FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDIDNDO APROXIMADAMENTE 0,40X0,60X0,80M.GARANTIA DE 01 ANO.FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.	renascer RN07009	2,00	R\$312,48	R\$624,96
6	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.EQUIPAMENTO UTILIZADO PAR VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS, CONSTRUIDO EM AÇO INOXIDAVEL OU CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. PAINEL DE ACRILICO FOSCO COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME.CARCAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. UTILIZAÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTAÇÃO DE 60 HZ.DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA	Artmed art 241	3,00	R\$245,52	R\$736,56

44



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	ACIONAMENTO DAS LAMPADAS. EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE PORTARIA 453/98. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. MANUAL CATALOGO EM PORTUGES.DEVERÁ TER ASSITENCIA TECNICA NO ESTADO PARANÁ.					
7	SUORTE PARA SORO. COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PÉS DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA COM RODIZIOS DIMENSÕES APROXIMADAS:MÁXIMO 2,40 MINIMO 1,70M.GARANTIA 01 ANO.	Renascer Rn 13003	10,00	R\$181,04	R\$1.810,40	
8	APARELHO PARA INALAÇÃO- USO INDIVIDUAL QUE PERMITA A INALAÇÃO EM QUALQUER POSIÇÃO-EM PÉ, DEITADO OU EM MOVIMENTO-SEM RISCO DE DERRAMARO MEDICAMENTO, SILENCIOSO, PARA UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL NA ADMINISTRAÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALAÇÃO.DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTESIDADE DE NÉVOA TIPO DESLIZANTE EVIR ACOMPANHADO DE 01 CORPO INALADOR-GERADOR DE ULTRA-SOM C/TRANSDUTOR INCORPORADO 01 JG C/15 COPOS, 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM COMP APROX: 02 MASCARAS, TAMPA DO RESERVATORIO;BOQUILHA	NEBULIZADOR COMPACTO NB80 - ROSSMAX	2,00	R\$132,68	R\$265,36	

45



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	PARA INALAÇÃO ORAL; MANUAL DE INSTRUÇÕES; CONTROLE DE INTENSIDADE DE NÉVOA; POTENCIONAMENTO DESLIZANTE DIMENSÕES APROX: 10X14X21CM; PESO MÁXIMO 110/220 V C/CHAVESELETORA. APRESENTA R REGISTRO NO MS, ASSITENCIA TECNICA, LOCAL COMPROVADA, MANUAL CATALOGO EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.					
9	OXIMETRO DE PULSO DE MES. COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGAVEIS QUE URAM ATE 08 HORAS, TELA COM CURVA PLETISMOGRAFICA, SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR GRAFICO DE BARRAS DAS ULTIMAS 24 H. DEVE FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE, BATERIA INTRNA, RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MINIMA DE 3H, PESO INFERIOR A 3 KG ALEM DOS ACESSORIOS OBRIGATORIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SNESOR - PEDIATRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MINIMOS PARA SPO2 E PULSO, MÁXIMOS E MINIMOS. AUDIO: VOLUME AJUSTAVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO, VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARÃO INDICANDO QUE	HI Milli	1,00	R\$1.364,00	R\$1.364,00	

46



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira 2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

	ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO:2 BPM RESOLUÇÃO:1BPM TEMPO DE MÉDIA:8 SEGUNDOS SATURAÇÃO:FAIXA 0-100% PRECISÃO:2% RESOLUÇÃO:1%TEMPO DE MÉDIA:8 SEGUNDOS.AUDIO:OS ALARMES E PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM AMUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO>TELA:TIPO MONOCROMÁTICA DE CATODO FRIO.TAMANHO DA TELA:32MMX27MM(ALTURAXLARGURA) CURVA PLETISMOGRÁFICA:CRISTAL LÍQUIDO.POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.					
10	PINÇA HARTMANN-PINÇA DE JACARÉ EM AÇO INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA, PRÓPRIA PARA RETIRADA DE DIU EM CASOS DE FIO NÃO VISÍVEL, ENCRUSTAMENTO E QUEBRA.	Golgran	1,00	R\$173,60	R\$173,60	
26	APARELHO DE TELEVISÃO 40 LED FULL HD, ENTRADA USB E HDMI COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO.	LG	3,00	R\$1.550,00	R\$4.650,00	
5	ANDADOR ADULTO UTILIZADO PARA TREINO DA MARCHA COM MEIO AUXILIAR. MATERIAL DE ALUMÍNIO; REGULÁVEL; PONTEIRA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; DOBRAVEL E ARTICULÁVEL; CAPACIDADE SUPORTADA 90 KG.	Indaia Andador	1,00	R\$99,20	R\$99,20	
6	BENGALA 4 PONTAS UTILIZADA PARA TREINO DA MARCHA COM MEIO AUXILIAR. MATERIAL DE ALUMÍNIO; REGULÁVEL; PONTEIRA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; ALTURA	Indaia Bengala 4 pontas	1,00	R\$62,00	R\$62,00	

47



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

	MÁXIMA:93 CM ALTURA MINIMA: 81 CM CAPACIDADE SUPPORTADA:100 KG.					
9	Ultra-Som de 1 E 3 MHz utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, periertrites, etc. Frequências de 1MHz ou 3M Hz; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; Cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; Repetição de Pulso com 100Hz, 48Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON. Repetição de pulso com 100Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10,20,50 de tempo ON; intensidade regulada e mesurada em W/cm ² visualizadas através do painel digital; Timer; Saída para terapia combinada; Bivolt.	Ibramed Ultrassom sonopulse 1 e 3 mhz	1,00	R\$1.240,00	R\$1.240,00	
11	Bola Suíça - 45 cm utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro.	Arktus	3,00	R\$31,92	R\$95,76	
12	Bola Suíça - 55 cm Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 55 cm de diâmetro.	Arktus	3,00	R\$39,36	R\$118,08	
13	Bola Suíça - 65 cm utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 65 cm de diâmetro.	Arktus	3,00	R\$39,36	R\$118,08	
14	Bola Suíça - 85 cm utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, Sistema antiestouro, bico reserva. 85 cm de diâmetro.	Arktus	3,00	R\$59,45	R\$178,35	

48



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

28	Inspirometro de Incentivo adulto, exercitador respiratório para prevenção e tratamento de doenças broncopulmonares e atelectasias. Material: polipropileno; Dimensões: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; Posicionamento do ponteiro: Modulação em O - Fácil; 1 - Regular; 2 - Difícil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 Bocal; 01 Mangueira.	NCS respiron	15,00	R\$37,20	R\$558,00
30	Terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial; Pressão não superior a 18 cm H2O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: aproximadamente 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g.	ncs shaker classic	6,00	R\$50,74	R\$304,44
33	ESPALDAR - BARRA DE LING. UTILIZADO PARA ALONGAMENTO, EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR E REABILITAÇÃO MOTORA. ESTRUTURA DE MADEIRA COM 12 BARRAS DE APOIO; BARRAS DE APOIO DE APROXIMADAMENTE 45MM DE DIÂMETRO, COM DISTÂNCIA ENTRE BARRAS DE APROXIMADAMENTE 18 CM; FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE CAPACIDADE SUPORTADA: 95 KGS.	Arktus spaldar	1,00	R\$446,40	R\$446,40

Valor Total Homologado - R\$13.357,07

Mauá da Serra, 01 de julho de 2019.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL

49



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HERMES WICTHOFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nr° : 58/2019
b) Licitação Nr° : 3/2019
c) Modalidade : Tomada de Preços:
d) Data Homologação : 01/07/2019
e) Objeto Homologado : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

15.452.0021.1.014. - Extensão da Rede de Iluminação Pública

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cf. Cotação):

Fornecedor: MARCONI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 02.481.593/0001-80

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	RUA IOLANDA ALVES MARCONDE Ampliação de 72MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q, com Instalação de 02 (duas) luminárias LM-1R com lâmpadas e reatores 70W vapor de sódio. luminárias LM-1R com lâmpadas e reatores 70W	1,00	R\$8.000,00	R\$8.000,00
2	RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA Ampliação de 280MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q, com instalação de 07 (sete) luminárias LM-1R com lâmpadas e reatores 70W vapor de sódio.	1,00	R\$20.500,00	R\$20.500,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição N° 1439

3	RUA JOSÉ BATISTA PAIVA Ampliação de 70MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q, com instalação de 01 (uma) luminária LM-1R com lâmpada e reator 70W vapor de sódio	1,00	R\$5.500,00	R\$5.500,00
4	RUA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (MABAM) Ampliação de 610MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q, com instalação de 15 (quinze) luminárias LM-3 com lâmpadas e reatores 150 vapor de sódio.	1,00	R\$53.000,00	R\$53.000,00
5	RESTAURANTE BAMBU Ampliação de 125MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q, com instalação de 04 (quatro) luminárias LM-3 com lâmpadas e reatores 150W vapor de sódio.	1,00	R\$13.700,00	R\$13.700,00
6	RESTAURANTE MAPY Ampliação de 36MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q, com instalação de 01 (uma) luminária LM-3 com lâmpada e reator 150W vapor de sódio.	1,00	R\$6.600,00	R\$6.600,00
7	RUA SALVINO BALBINO Ampliação de 140MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q, com instalação de 04 (quatro) luminárias LM-1R com lâmpadas e reatores 70W vapor de sódio	1,00	R\$10.700,00	R\$10.700,00
8	RUA DANIEL BERG Ampliação de 115MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q, com instalação de 03 (três) luminárias LM-1R com lâmpadas e reatores 70W vapor de sódio.	1,00	R\$7.900,00	R\$7.900,00
9	RUA ZEZINHO RODRIGUE Ampliação de 225MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q, com instalação de 06 (seis) luminárias LM-1R com lâmpadas e reatores 70W vapor de sódio.	1,00	R\$19.800,00	R\$19.800,00
10	RUA SEBASTIÃO GRABOSSI Ampliação de 38MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q, com instalação de 01 (uma) luminária LM-1R com lâmpada e reator 70W vapor de sódio.	1,00	R\$5.200,00	R\$5.200,00

51



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Mauá da Serra

De Acordo com a Lei 258 de 19 de Março de 2012

Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná

Terça-feira

2 de julho de 2019

Ano VII

Edição Nº 1439

11	RUA 12 DE OUTUBRO Ampliação de 40MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)0, com instalação de 01 (uma) luminária LM-1 R com lâmpada e reator 70W vapor de sódio.	1,00	R\$3.900,00	R\$3.900,00
12	RUA JOSE BATISTA PAIVA Ampliação de 90MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q. com instalação de 03 (três) luminárias LM-1R com lâmpadas e reatores 70W vapor de sódio	1,00	R\$12.100,00	R\$12.100,00
13	RUA DOS PASSARINHOS Ampliação de 70MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q, com instalação de 02 (duas) luminárias LM-1 R com lâmpadas e reatores 70W vapor de sódio.	1,00	R\$8.400,00	R\$8.400,00
14	RUA SÃO ROQUE Ampliação de 100MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q, com instalação de 02 (duas) luminárias LM-1R com lâmpadas e reatores 70W vapor de sódio.	1,00	R\$8.600,00	R\$8.600,00
15	SERRA DO CADEADO Ampliação de 140MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)Q, com instalação de 03 (três) luminárias LM-3 com lâmpadas e reatores 150W vapor de sódio.	1,00	R\$16.100,00	R\$16.100,00
16	RESTAURANTE DO ELIM Ampliação de 105MT de rede elétrica de baixa tensão conduzida em cabos de alum. 3X70(70)0, com instalação de 04 (quatro) luminárias LM-3 com lâmpadas e reatores 150W vapor de sódio	1,00	R\$13.950,00	R\$13.950,00

Valor Total Homologado - R\$213.950,00

Mauá da Serra, 01 de julho de 2019.

HERMES WICTHOFF
PREFEITO MUNICIPAL